



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

000477

ANEXO II

PROPOSTA

Edital de Pregão Eletrônico Nº 031//2020

Processo nº 078/2020

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

RAZÃO SOCIAL: VA Ottoni Equipamentos EPP

CNPJ: 18.770.897/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90640632-24

REPRESENTANTE LEGAL: Viviane A. Ottoni CPF nº 042.785.589-61 RG nº 7.529.822-6

EMAIL: vaottoni@gmail.com

ENDEREÇO: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 SALA 3, Campina do Simão/Paraná

TEL: (42) 3634-1267

Banco: Banco do Brasil Agência: 0299-2 C/C: 96715-7

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS:

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP: 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

000478

TOTAL DO PROCESSO: 45.556,24

VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME 18.770.897/0001-06 45.556,24

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 097 Total: 647,60

Item: 6 Unidade: UN Marca: BALMAK Modelo:

Descrição: Balança digital 15 kg - BL1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. o Classificação metroológica: "Tipo III". Dimensões: o Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm. o Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg. o Capacidade: 15 kg. o Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: o Gabinete em ABS. o Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. o Teclado de membrana composto de teclas e funções. o Pés reguláveis. o Nível de bolha. o Desligamento automático. o Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. o Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. o Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. o Comutação automática de voltagem. 67 o Frequência de rede elétrica: 60 Hz. o Consumo máximo: 10W. o Bateria interna. o Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: o Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. o Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos. o Suportes do prato em alumínio injetado. o Gabinete construído em ABS injetado.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 647,60 Total Item: 647,60

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 055 Total: 5.487,50

Item: 10 Unidade: UN Marca: LIBELL Modelo:

Descrição: Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas - BB1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: o Altura: 960mm o Altura parte conjugada: 650mm o Largura: 660mm o Profundidade: 291mm o Tolerância: +/-10% 80 Características construtivas: o Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. o Gabinete em aço inox AISI 304. o Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. o Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. o Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. o Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C o Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. o Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). o Dreno para limpeza da cuba. o Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. o Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. o Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). o Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. o O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO". o O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987. Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 81 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação d

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João-Ferreira-Neves, nº 3037 - Sala-03 - Centro - Campina-do-Simão/PR - CEP-85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42)-3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI

EQUIPAMENTOS EPP

000479

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.097,50 Total Item: 5.487,50

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 069 Total: 999,32

Item: 14 Unidade: UN Marca: LAR Modelo:

Descrição: Conjunto de lixeira composto por 5 coletores - LX1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros. - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros. - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros. - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros. - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR o Altura máxima: 1200 mm. o Largura máxima: 2500 mm. o Profundidade máxima: 550 mm. o Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. o Suporte em aço com tratamento anticorrosão. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 499,66 Total Item: 999,32

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 003 Total: 633,75

Item: 15 Unidade: UN Marca: VITHORY Modelo:

Descrição: Espregador de frutas cítricas - EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Espregador automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 330 mm. o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm. o Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS o Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. o Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. o Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. o Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. o Motor de, no mínimo, 1/4 HP. o Base antiderrapante. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 633,75 Total Item: 633,75

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 060 Total: 177,90

Item: 16 Unidade: UN Marca: DOUBLE DREAM Modelo:

Descrição: Esterilizador de mamadeiras para microondas - ES (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 180 mm. o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm. o Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS o Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA o Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 88,95 Total Item: 177,90

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 080 Total: 124,16

Item: 18 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo:

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI

000480

EQUIPAMENTOS EPP

Descrição: Ferro elétrico a seco - FR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES o Altura máxima: 130 mm. o Largura máxima: 130 mm. o Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS o Controle de temperatura. o Cabo anatômico. o Indicador de tecidos. o Poupa botões. o Base em alumínio polido. o Corpo em plástico. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 62,08

Total Item: 124,16

LOTE 19

Quant.: 1

Num: 097

Total: 5.189,20

Item: 19

Unidade: UN

Marca: CONSUL

Modelo:

Descrição: Fogão 08 bocas de uso doméstico - FG2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro." Largura máxima": 1200 mm." Profundidade máxima": 850 mm." Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm.Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm." Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm." Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm.PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA" 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural." 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.CARACTERÍSTICAS" Fogão comercial central de seis queimadores (bocas)." Com um forno e tomeiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação(gambiarra)." Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda)." O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP"." Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama"." Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura.129" Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso." Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16(1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox." Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão." Tampo (tempo) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis." Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L"

Quantidade: 1

Valor Unit.: 5.189,20

Total Item: 5.189,20

LOTE 20

Quant.: 1

Num: 046

Total: 5.403,00

Item: 20

Unidade: UN

Marca: ITAJOBÍ

Modelo:

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI 000481

EQUIPAMENTOS EPP

Descrição: Fogão industrial 06 bocas - FG1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro." Largura máxima*: 1850 mm." Profundidade máxima*: 1350 mm." Greijas mínimo: 400 mm x 400 mm.Obs.: O design das greijas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm." Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm." Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm.PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA" 2,0 kPa (quilopascal) no caso de gás natural." 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.CARACTERÍSTICAS" Fogão comercial central de seis queimadores (bocas)." Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra)." Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda)." O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP"." Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama" " Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura." Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso." Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16(1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox." Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão." Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as greijas em número de seis." Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa

Quantidade: 1 Valor Unit.: 5.403,00 Total Item: 5.403,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 008 Total: 651,00

Item: 25 Unidade: UN Marca: VITHORY Modelo:

Descrição: Liquidificador industrial 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: o Copo com capacidade útil de 8 litros. 62 Características construtivas: o Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de 1/2 HP. o Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. 63 Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange d

Quantidade: 1 Valor Unit.: 651,00 Total Item: 651,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 001 Total: 1.770,00

Item: 26 Unidade: UN Marca: VITHORY Modelo:

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João-Ferreira-Neves, nº 3037 - Sala-03 - Centro - Campina-do-Simão/PR - CEP: 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42)-3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI 000482

EQUIPAMENTOS EPP

Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros - LQ2 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar o Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: o Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: o Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 64 o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de 1/2 HP. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. 65 o O equipamento

Quantidade: 3 Valor Unit.: 590,00 Total Item: 1.770,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 007 Total: 660,00

Item: 27 Unidade: UN Marca: TRITEC Modelo:

Descrição: Lixeira 50 litros com pedal - LX2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 720 mm. o Largura máxima: 450 mm. o Profundidade máxima: 450 mm. o Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação

Quantidade: 8 Valor Unit.: 82,50 Total Item: 660,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 064 Total: 500,00

Item: 31 Unidade: UN Marca: WALITTA Modelo:

Descrição: Processador de alimentos/centrífuga (doméstico) - MT (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima: 400 mm. o Altura máxima: 420 mm. o Profundidade máxima: 420 mm. o Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS o Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. o Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. o Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. o Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. o Trava de segurança. o Cabo com armazenamento integrado. o Base firme com pés antideslizantes (ventosa). o Motor com potência mínima de 700W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS o Batedor para mistura de massas leves e pesadas. o Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. o Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios. 148 o Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados. o Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

Quantidade: 1 Valor Unit.: 500,00 Total Item: 500,00

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI 000483

EQUIPAMENTOS EPP

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 071 Total: 2.205,00

Item: 32 Unidade: UN Marca: LIBELL Modelo:

Descrição: Purificador de água - PR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 410 mm. o Largura máxima: 315 mm. o Profundidade máxima: 370 mm. o Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS o Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. o Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. o Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. o Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. o Câmara vertical de filtração e purificação. o Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. o Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. o Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. o Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). o Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. o Componentes para fixação e instalação: - canopla. conexões cromadas. buchas de fixação S8. parafusos. redutor de vazão. adaptadores para registro. flexível e mangueira. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". o Gás refrigerante R600a ou R134a. 163 o Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 735,00 Total Item: 2.205,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 072 Total: 2.201,96

Item: 36 Unidade: UN Marca: MOVAG Modelo:

Descrição: ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 900 mm +/- 10 mm." Profundidade: 400 mm +/- 10 mm." Altura: 1980 mm +/- 10 mm." Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS" Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm)." Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm)." Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm)." Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta." Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremone." Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos." Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes." Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de ligametalica não ferrosa cromado." Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA" Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 550,49 Total Item: 2.201,96

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 090 Total: 4.639,96

Item: 39 Unidade: UN Marca: MOVAG Modelo:

Descrição: ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 1230 mm +/- 30 mm." Profundidade: 400 mm +/- 30 mm." Altura: 1980 mm +/- 30 mm." Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS" Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm)." Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm)." Pés em chapa 16 (1,50mm)." Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta." Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de ligametalica não ferrosa cromado." Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA" Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação

Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.159,99 Total Item: 4.639,96

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42)-3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI

EQUIPAMENTOS EPP

000484

LOTE 49 Quant.: 1 Num: 014 Total: 1.899,00

Item: 49 Unidade: UN Marca: FRESO Modelo:

Descrição: CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 1310 mm." Altura mínima: 1287 mm." Comprimento: 1610 mm." Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS" Selo do INMETRO." Peças multicoloridas." Não tóxico." Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha." Balcão externo na janela (apoio para os braços)." O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto." Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento." Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário." Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA" Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação epigmentação/coloração de peças.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.899,00 Total Item: 1.899,00

LOTE 51 Quant.: 1 Num: 018 Total: 5.609,76

Item: 51 Unidade: UN Marca: VITTFLEX Modelo:

Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO - CO3 (PROINFÂNCIA) Descrição" Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões" Comprimento: 185cm." Largura: 65cm." Espessura: 05cm. Características" Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável." Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender às especificações técnicas específicas para cada material.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 467,48 Total Item: 5.609,76

LOTE 52 Quant.: 1 Num: 050 Total: 420,00

Item: 52 Unidade: UN Marca: VITTALEX Modelo:

Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Comprimento: 1000 mm +/- 5 mm." Largura: 600 mm +/- 5 mm." Altura: 40 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS" Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. GARANTIA" Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 210,00 Total Item: 420,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 010 Total: 519,04

Item: 57 Unidade: UN Marca: LIG LIG Modelo:

Descrição: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 400 mm." Altura: 470 mm." Comprimento: 1110 mm." Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS" Selo do INMETRO." Peças multicoloridas." Não tóxico." Gangorra em monobloco para duas crianças." Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes." Base antiderrapante para apoio dos pés." Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. 106" Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto." Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento." Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA" Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação epigmentação/coloração de peças.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 519,04 Total Item: 519,04

LOTE 63 Quant.: 1 Num: 053 Total: 3.180,00

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala-03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42)-3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI 000485

EQUIPAMENTOS EPP

Item: 63 Unidade: UN Marca: PERFLEX Modelo:

Descrição: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,5mm de espessura na cor salmão (referencial 148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 530,00 Total Item: 3.180,00

LOTE 64 Quant.: 1 Num: 083 Total: 940,20

Item: 64 Unidade: UN Marca: BOTO Modelo:

Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA. DM 1000MM X 1000 MM. ESP 20MM - TA1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento LOCAL" Creches I, II e III, Sala Multiuso. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm." Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS" Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável." Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico." Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento." Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças." As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA" Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 47,01 Total Item: 940,20

LOTE 70 Quant.: 1 Num: 077 Total: 454,72

Item: 70 Unidade: UN Marca: QUALYFLEX Modelo:

Descrição: SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 1250 mm +/- 50 mm." Profundidade: 750 mm +/- 50 mm." Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS" Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20." Acabamento inferior em Tela de Ráfia." Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos." Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-2330- Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-20 GARANTIA" Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 454,72 Total Item: 454,72

LOTE 71 Quant.: 1 Num: 030 Total: 1.243,17

Item: 71 Unidade: UN Marca: LIG LIG Modelo:

Descrição: TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO" Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 870 mm." Altura mínima: 870 mm." Comprimento: 2140 mm." Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS" Selo do INMETRO." Peças multicoloridas." Não tóxico." Túnel em estrutura curva." Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e possibilidades de expansão." Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. 100% Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto." O túnel deverá apresentar diversos formatos." Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento." Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários." Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA" Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, epigmentação/coloração de peças.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.243,17 Total Item: 1.243,17

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com - Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI 000486 EQUIPAMENTOS EPP

PROPOSTA: R\$ 45.556,24 (Quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de-obra e todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do produto a ser entregue, conforme Edital de Pregão Eletrônico Nº 031/2020.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.

Condições de pagamentos: Conforme Edital.

Campina do Simão, 22 de junho de 2020.

V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770
897000106

Assinado de forma digital por V A
OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.22 19:14:53 -03'00'

V. A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06
CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06


Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107488951		NIRE DA FILIAL (preencher somente se estiver referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VIVIANE APARECIDA OTTONI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	REGIME DE BENS(se casado) XXX
SEXO Feminino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) VALDIR OTTONI		(mãe) ISTELINA MOREIRA OTTONI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/01/1983	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 75298226	Orgão emissor SESP	UF PR
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SANTOS VICENTIM			NÚMERO 236
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85148-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) 005904 - Campina do Simão
MUNICÍPIO Campina do Simão			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL). 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES			NÚMERO 3037
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85148-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) 005904 - Campina do Simão
MUNICÍPIO Campina do Simão		UF PR	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 130.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e trinta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4753900 Atividade Secundária 4661300, 4664800, 4669999, 4321500, 4322302, 4649408, 4729699, 4742300, 4744001, 4744099, 4754701, 4754702, 4755501, 4755502, 4755503, 4761003, 4763601, 4763602	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MOVEIS ARTIGOS DE PAPELARIA ARTIGOS ESPORTIVOS BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS PRODUTOS ALIMENTICIOS ARTIGOS DE COLCHOARIA ARTIGOS DE ARMARINHO TECIDOS UTILIDADES DOMESTICAS MATERIAL ELETRICO FERRAGENS E FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/08/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18.770.897/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR CAMPINA DO SIMÃO	UF PR
DATA ASSINATURA 26/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO REC.FIRMA		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190003020396	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado na portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 10:01 SOB N° 20196030811.
PROTOCOLO: 196030811 DE 03/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904659503. NIRE: 41107488951.
V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/10/2019
www.empreeafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVIÇO DISTRITAL DE CAMPINA DO SIMÃO, Avenida João
Ferreira Neves nº 2533, centro, CEP: 85.148-000, Campina do
Simão, Comarca de Guarapuava-PR, fone (42) 36341010.
Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de: VIVIANE
APARECIDA OTTONI.

Em tes^o da verdade
Campina do Simão, 01 de outubro de 2019

Reginaldo Ribeiro Lopes
Tabelião Designado



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 10:01 SOB Nº 20196030811.
PROTOCOLO: 196030811 DE 03/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904659503. NIRE: 41107488951.
V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107488951		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) VIVIANE APARECIDA OTTONI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	REGIME DE BENS (se casado) XXX
SEXO Feminino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) VALDIR OTTONI	(mãe) ISTELINA MOREIRA OTTONI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/01/1983	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 75298226	Orgão emissor SESP	UF PR
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SANTOS VICENTIM		NÚMERO 236	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85148-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 005904 - Campina do Simão
MUNICÍPIO Campina do Simão	UF PR		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS		ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES		NÚMERO 3037	
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85148-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 005904 - Campina do Simão
MUNICÍPIO Campina do Simão	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) vaottoni@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 130.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE E ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4753900 Atividade Secundária 4751201, 4759899	Descrição do Objeto: HOSPITALARES PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS E AR CONDICIONADO.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/08/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18.770.897/0001-06	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 26/09/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		USO DA JUNTA COMERCIAL EFETIVADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EFETIVADO <input type="checkbox"/> AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190003020396	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 10:01 SOB N° 20196030811.
PROTOCOLO: 196030811 DE 03/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904659503. NIRE: 41107488951.
V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVIÇO DISTRIAL DE CAMPINA DO SIMÃO, Avenida João
Ferreira Neves nº 2633, centro, CEP: 85.148-000, Campina do
Simão, Comarca de Guarapuava-PR, fone (42) 36341010.
Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de: VIVIANE
APARECIDA OTTONI.

Em teste da verdade.
Campina do Simão, 01 de outubro de 2019

Reginaldo Ribeiro Lopes
Tabelião Designado



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 10:01 SOB Nº 20196030811.
PROTOCOLO: 196030811 DE 03/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904659503. NIRE: 41107488951.
V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000491

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.770.897/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2013
NOME EMPRESARIAL V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO FERREIRA NEVES	NÚMERO 3037	CDMPLEMENTO SALA 03
CEP 85.148-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPINA DO SIMAO
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO VAOTTONI@GMAIL.COM	
TELEFONE (42) 3634-1267 / (42) 9940-3738		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/06/2020 às 13:46:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000492

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITACAO

VIVIAN APARECIDA OTTONI

RG: 122445860

CPF: 042.783.580-43

DATA NASCIMENTO: 28/01/1984

ENDEREÇO: VILGEIA OTTONI, ESTELINA NORRIRA OTTONI

DATA DE EMISSAO: 24/02/2006

VALIDADE: 24/02/2015

LOCAL: CAMPINA DO SINAO - ER

DATA DE EMISSAO: 12/12/2015

ASSINATURA: *[Assinatura]*

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código ORJ 06.878-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I do Lei nº 8.952/1994 e Art. 3º Inc. XII da Lei Estadual 8721/2008 autentico a presente minuta digitalizada, para efeitos de cumprimento de obrigação e convalidação nos termos do art. 1º, inciso II, do art. 1º da Lei nº 11.042/2002.

Cód. Autenticação: 90972808191325450536-1 - Data: 20/08/2019 13:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O: A1C35351-7E74
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selo.digital.tjpb.us.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000493

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS
CNPJ: 18.770.897/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:03 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2020.

Código de controle da certidão: **A44E.F70E.E353.A35A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000494

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022100481-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.770.897/0001-06**

Nome: **V A OTTONI EQUIPAMENTOS**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/10/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO		000495	
ESTADO DO PARANÁ			
CERTIDÃO NEGATIVA 43/2020			
IMPORTANTE:		FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.	
Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.			
VALIDADE: 10/08/2020		CÓD. AUTENTICAÇÃO: TTTXEJX2QET424X83Q7R	
REQUERENTE:		PROTOCOLO:	
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: V A OTTONI EQUIPAMENTOS			
INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
43	18.770.897/0001-06	9034408561	19
ENDEREÇO			
AV DR JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03 - CENTRO CEP: 85148000 Campina do Simão - PR			
ATIVIDADES			
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
Observações:			
Campina do Simão, 12 de Maio de 2020			
Emitido por: RUI ALVES FERREIRA			



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 90971205203063179453-1
 Data: 12/05/2020 14:46:12
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Seto Digital Tipo Normal C: AKB05404-YW2V



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
 Bairro dos Estados - 5504 Passos, PB
 (03) 3244-5496 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
 Tabelião

TJPB



Voltar

Imprimir

000496

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 18.770.897/0001-06**Razão Social:** V A OTTONI EQUIPAMENTOS ME**Endereço:** RUA SANTO VICENTIM 236 / CENTRO / CAMPINA DO SIMAO / PR / 85148-000


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020**Certificação Número:** 2020031902391486018276

Informação obtida em 01/04/2020 14:28:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000497

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.770.897/0001-06

Certidão nº: 8583832/2020

Expedição: 13/04/2020, às 14:37:21

Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.770.897/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP 080498

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

A empresa V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.770.897/0001-06, sediada na Avenida João Ferreira Neves, nº 3037, Sala 03, bairro Centro, na cidade de Campina do Simão, estado do Paraná, neste ato representada pelo(a) Sr.^a Viviane Aparecida Ottoni, portador da Carteira de Identidade nº 7.529.822-6 e do CPF nº 042.785.589-61, DECLARA sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/2010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Campina do Simão, 22 de junho de 2020

V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06
CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24
Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7

V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:187708970001
06

Assinado de forma digital por V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.22 19:01:48 -03'00'



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

000499

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.770.897/0001-06, sediada na Avenida João Ferreira Neves, nº 3037, Sala 03, bairro Centro, na cidade de Campina do Simão, estado do Paraná, neste ato representada pelo(a) Sr.^a Viviane Aparecida Ottoni, portador da Carteira de Identidade nº 7.529.822-6 e do CPF nº 042.785.589-61, DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-).

Campina do Simão, 22 de junho de 2020

V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:1877
0897000106

Assinado de forma digital por V A
OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.22 19:02:07 -03'00'

V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06
CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

000500

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.770.897/0001-06, sediada na Avenida João Ferreira Neves, nº 3037, Sala 03, bairro Centro, na cidade de Campina do Simão, estado do Paraná, neste ato representada pelo(a) Sr.^a Viviane Aparecida Ottoni, portadora da Carteira de Identidade nº 7.529.822-6 e do CPF nº 042.785.589-61, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materiais fornecidos, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

Campina do Simão, 22 de junho de 2020

V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106

Assinado de forma digital por V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.22 19:01:29 -03'00'

V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06
CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

000501

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

A empresa V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.770.897/0001-06, sediada na Avenida João Ferreira Neves, nº 3037, Sala 03, bairro Centro, na cidade de Campina do Simão, estado do Paraná, neste ato representada pelo(a) Sr.^a Viviane Aparecida Ottoni, portador da Carteira de Identidade nº 7.529.822-6 e do CPF nº 042.785.589-61, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Campina do Simão, 22 de junho de 2020

V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:1877089
7000106

Assinado de forma digital por V A
OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.22 19:02:27 -03'00'

V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06
CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

000502

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.770.897/0001-06, sediada na Avenida João Ferreira Neves, nº 3037, Sala 03, bairro Centro, na cidade de Campina do Simão, estado do Paraná, neste ato representada pelo(a) Sr.^a Viviane Aparecida Ottoni, portadora da Carteira de Identidade nº 7.529.822-6 e do CPF nº 042.785.589-61, Declara, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Campina do Simão, 22 de junho de 2020.

V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:1877089700
0106

Assinado de forma digital por V A
OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.22 19:02:51 -03'00'

V. A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06
CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000.

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

000503

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.770.897/0001-06, sediada na Avenida João Ferreira Neves, nº 3037, Sala 03, bairro Centro, na cidade de Campina do Simão, estado do Paraná, neste ato representada pelo(a) Sr.^a Viviane Aparecida Ottoni, portadora da Carteira de Identidade nº 7.529.822-6 e do CPF nº 042.785.589-61, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Campina do Simão, 22 de junho de 2020.

V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897
000106

Assinado de forma digital por V A
OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.22 19:01:07 -03'00'

V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06
CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7

VA OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATORIOS E DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

000504

O abaixo assinado, senhora Viviane Aparecida Ottoni, R.G. n° 7.529.822-6, representante legal da empresa VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 18.770.897/0001-06, com sua sede na Rua Santos Vicentim, n° 236, bairro centro, na cidade de Campina do Simão, estado do Paraná, em conformidade com os dispostos no Artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520/02, DECLARA que a empresa supracitada cumpre plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado.

DECLARA ainda, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, é considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no 5 4°, do art. 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

SERVIÇO DISTRIAL DE CAMPINA DO SIMÃO, Avenida João Ferreira Neves n° 2533, centro, CEP: 85.148-000, Campina do Simão, Comarca de Guarapuava-PR, fone (42) 36341010. Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: JOÃO PAULO ZOLET e VIVIANE APARECIDA OTTONI.

Em 13 de Janeiro de 2020,
Campina do Simão, 13 de janeiro de 2020.

Reginaldo Ribeiro Lopes
Tabelião Designado

FUNARPEM



SELLO DIGITAL
Exc23 - BDU20 - IN20XX
EnKF4 - RH42W
http://funarpen.com.br

SERVIÇO DISTRIAL
REC.FIRMA
CAMPINA DO SIMÃO
Campina do Simão, 09 de janeiro de 2020

João Paulo Zolet

SERVIÇO DISTRIAL
REC.FIRMA
CAMPINA DO SIMÃO
CRC n° CRC/PR 045278/0-7

Viviane Aparecida Ottoni

CPF n° 042.785.589-61

RG n° 7.529.822-6



18.770.897/0001-06

VA OTTONI EQUIPAMENTOS-ME

Vicentim N°236 - Centro
-000 Campina do Simão - PR

PJ: 18.770.897/0001-06

Av. Ferreira Neves, n° 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



Inscrição Estadual: 90640632-24



MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO
ESTADO DO PARANÁ
 01.612.489/001-49
 AV JOÃO FERREIRA NEVES - CENTRO - CAMPINA DO SIMÃO - PR

000505

ALVARÁ Nº 19 / 2020

O Município de Campina do Simão, conforme protocolo nº 08/2020 de 05/02/2020 concede alvará de licenças para localização:

Nome: V A OTTONI EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 18.720.897/0001-06
Localização: AV DR JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03 - CENTRO CEP: 83149000 Campina do Simão - PR Área utilizada: 120,00
Atividades: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Horário de funcionamento: Comercial Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00, 14:00 às 18:00

Emitido em: 07/02/2020	Valido até: 31/12/2020
----------------------------------	----------------------------------

Observações
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-3-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.49-4-01 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.29-4-89 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material plástico 47.44-6-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-6-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-3-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoneria 47.55-3-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-3-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-3-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito à renovação anual.
- 2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
 Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Entrem com vocês processos de Certidões para fins de aposentadoria, auxílio, pensão, etc. Isso pelo seu futuro.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

000506

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de EXECUÇÃO PATRIMONIAL, FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

CNPJ 18.770.897/0001-06, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.



GUARAPUAVA/PR, 10 de Junho de 2020

NERY REGIANI DE MACEDO

Nery Regiani de Macedo
DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 111/92
MATRÍCULA TJ/PR 1507



Custas = R\$ 37,47

Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 90971706205825539229-1
Data: 17/06/2020 15:24:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC91481-GFX8



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(81) 3244-3004 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valdir Azevedo Bastos
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://secdigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/90971706205825539229>

13



V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS EPP

ANEXO II

000507

PROPOSTA

Edital de Pregão Eletrônico Nº 031//2020

Processo nº 078/2020

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

RAZÃO SOCIAL: V.A. Ottoni Equipamentos EPP

CNPJ: 18.770.897/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90640632-24

REPRESENTANTE LEGAL: Viviane A. Ottoni CPF nº 042.785.589-61 RG nº 7.529.822-6

EMAIL: vaottoni@gmail.com

ENDEREÇO: Avenida João Ferreira Neves, nº 3037, Sala 03, bairro Centro – Campina do Simão/PR TEL: (42) 3634-1267

Banco: Banco do Brasil Agência: 0299-2 C/C: 96715-7

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS:

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 – Sala 03 – Centro – Campina do Simão/PR – CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários – Banco do Brasil – AG: 0299-2 – C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI 000508

EQUIPAMENTOS EPP

TOTAL DO PROCESSO: 3.880,16

VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME 18.770.897/0001-06 3.880,16

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 079 445,00 Total: 890,00

Item: 14 Unidade: UN Marca: LAR Modelo:

Descrição: Conjunto de lixeira composto por 5 coletores - LX1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros. - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros. - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros. - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros. - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR o Altura máxima: 1200 mm. o Largura máxima: 2500 mm. o Profundidade máxima: 550 mm. o Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. o Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. o Aditivção extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. o Suporte em aço com tratamento anticorrosão. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 445,00 Total Item: 890,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 067 199,00 Total: 199,00

Item: 15 Unidade: UN Marca: VITHORY Modelo:

Descrição: Espremedor de frutas cítricas - EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 330 mm. o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm. o Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS o Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. o Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. o Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. o Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. o Motor de, no mínimo, 1/4 HP. o Base antiderrapante. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 199,00 Total Item: 199,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 078 65,00 Total: 130,00

Item: 16 Unidade: UN Marca: DOUBLE DREAM Modelo:

Descrição: Esterilizador de mamadeiras para microondas - ES (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 180 mm. o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm. o Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS o Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. o O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. o O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. o O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA o Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 65,00 Total Item: 130,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 068 62,08 Total: 124,16

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João-Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI

EQUIPAMENTOS EPP

000509

Item: 18 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo:
Descrição: Ferro elétrico a seco - FR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES o Altura máxima: 130 mm. o Largura máxima: 130 mm. o Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS o Controle de temperatura. o Cabo anatômico. o Indicador de tecidos. o Poupa botões. o Base em alumínio polido. o Corpo em plástico. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabiço) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 62,08 Total Item: 124,16

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 059 82,00 Total: 656,00

Item: 27 Unidade: UN Marca: TRITEC Modelo:
Descrição: Lixeira 50 litros com pedal - LX2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 720 mm. o Largura máxima: 450 mm. o Profundidade máxima: 450 mm. o Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação

Quantidade: 8 Valor Unit.: 82,00 Total Item: 656,00

LOTE 52 Quant.: 1 Num: 031 110,00 Total: 220,00

Item: 52 Unidade: UN Marca: VITAFLEX Modelo:
Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/- 5 mm. Largura: 600 mm +/- 5 mm. Altura: 40 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (coirno), atóxico, na cor azul real impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 110,00 Total Item: 220,00

LOTE 70 Quant.: 1 Num: 027 418,00 Total: 418,00

Item: 70 Unidade: UN Marca: QUALYFLEX Modelo:
Descrição: SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm. Profundidade: 750 mm +/- 50 mm. Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20. Acabamento inferior em Tela de Ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-2330- Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-20 GARANTIA Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 418,00 Total Item: 418,00

LOTE 71 Quant.: 1 Num: 076 1.243,00 Total: 1.243,00

Item: 71 Unidade: UN Marca: LIG LIG Modelo:
Descrição: TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm. Altura mínima: 870 mm. Comprimento: 2140 mm. Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. 108" Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático eaditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos deverão ser fixos para que não sesoltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, epigmentação/coloração de peças.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.243,00 Total Item: 1.243,00

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7



V.A. OTTONI 000510

EQUIPAMENTOS EPP

PROPOSTA: R\$ 3.880,16 (Três mil oitocentos e oitenta reais e dezesseis centavos)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do produto a ser entregue, conforme Edital de Pregão Eletrônico Nº 031/2020.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.

Condições de pagamentos: Conforme Edital.

Campina do Simão, 23 de junho de 2020

V A OTTONI

EQUIPAMENTOS:187708970001
06

Assinado de forma digital por V A OTTONI
EQUIPAMENTOS:18770897000106
Dados: 2020.06.23 15:57:16 -03'00'

V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS EPP

AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 - SALA 03
CENTRO - CEP 85148-000
CAMPINA DO SIMÃO - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06

CAD. ICMS: 90640632-24

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, nº 3037 - Sala 03 - Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000

E-mail: vaottoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários - Banco do Brasil - AG: 0299-2 - C/C: 96.715-7