

## ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

### CAIXAS DE MUDANÇAS EATON - ÓLEOS MONOVISCOSES, SAE 40 E 50, CLASSE API CF (MÍNIMO)

APLICAÇÃO: vide notas no rodapé

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação EATON

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
HD Diesel 40	YPF Brasil LTDA
Ipiranga Ultragear SAE 40	Ipiranga Produtos de Petróleo
Mobil Delvac 1240	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Lubrax Turbo SAE 40	Petrobrás Distribuidora S.A.
Titan Universal HD 40	Fuchs do Brasil S.A.
Ultramo Turbo	Ipiranga Produtos de Petróleo
Ultramo Turbo SAE 50	Ipiranga Produtos de Petróleo
Urania Plus 40	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Ursa Trans SAE40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

## ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

### TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS ALLISON - ÓLEOS TIPO DEXRON III

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação Allison

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Multigrade ATF	Castrol Brasil Ltda.
Isamatic III	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax ATF TDx	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF D/M	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Motul Dexron III	Motul Brasil
Shell Donax TG	Shell Brasil Ltda.
Texamatic 7045 E	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

NOTA: Não aplicar os produtos acima nas transmissões automáticas eletrônicas Allison

### TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS VOITH - ÓLEOS TIPO DEXRON II E DEXRON III

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação Voith

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
AT Fluido Dexron II	Ipiranga Produtos de Petróleo
Castrol Multigrade ATF	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Transynd	Castrol Brasil Ltda.
Hidro ATF	YPF Brasil LTDA
Isamatic III	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax ATF TDx	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF LT 7141	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Mobil Delvac Synthetic ATF	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Motul Dexron III	Motul Brasil
Shell Donax TG	Shell Brasil Ltda.
Texamatic 7045 E	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Tutela GI/A	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Titan ATF 3000	Fuchs do Brasil S.A.

## NOTAS:

- alertamos aos senhores Usuários que, apesar do cancelamento do Anexo I, pág. 01 (Óleos Monoviscosos - Classe 227.0), os óleos por nós acima indicados, para utilização nas caixas de mudanças EATON, devem atender no mínimo aos requisitos API CF.
- Caixas de mudanças EATON, tipos FS 6206, FS 5106 e FS04205A.

Ago/11

Ago/11

00367

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS ZF ECOMAT HP 500 - ÓLEOS TIPO DEXRON II E DEXRON III

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS MB, TIPOS G 56, G 60-6 E G 85-6, ÓLEOS CLASSE MB 235.12

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação ZF

ESPECIFICAÇÃO: Óleo monoviscoso SAE 40

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE	DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Transynd	Castrol Brasil S.A.	Ipiranga Ultramo turbo SAE 40	Ipiranga Produtos de Petróleo
Isamatic V		Lubrax Turbo SAE 40	Petrobras Distribuidora S.A.
Mobil ATF LT 71141		Mobil Delvac 1340	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
			(Mobil Lubrificantes)
Titan ATF 3000	Fuchs do Brasil S.A.	Titan Universal HD 40	Fuchs do Brasil Ltda.
Total Fluide ATX	Total Lubrificantes do Brasil Ltda	TGF Óleo de Engrenagem SAE 80W-90	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda
Tutela GI/A Plus	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.		
Shell Donax TG	Shell Brasil Ltda		

000368

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO  
ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS ELETRÔNICAS ALLISON  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme Recomendação Allison

LS 00 - 12 / 11  
Anexo II  
Pag. 02.6

LS 00 - 12 / 11  
Anexo II  
Pag. 02.7

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO  
CAIXAS DE MUDANÇAS EATON FSO4405A E FSO4405C  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme Recomendações Eaton

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE	DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Transynd Mobil Delvac Synthetic ATF	Castrol Brasil Ltda. Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)	Infillex E Isafundo 561 Spirax MA 80W/90 TGF Óleo de Engenharia SAE 80W-90 Tutela Truck Gearlife	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes) Ipiranga Produtos de Petróleo. Shell Brasil Ltda Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. Petrónas Lubrificantes Brasil S.A.

NOTAS:

- Aplicados em veículos 915 C/37; 710; LO 812 e LO 814

Ago / 11

Ago / 11

# ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS MB - G240-16 - CLASSE MB 235.11

APLICAÇÃO: EM VEÍCULOS 6X4

ESPECIFICAÇÃO: Classe de viscosidade SAE 75W90

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Titan Cytroc MB Synth 75W90	Fuchs do Brasil Ltda.
Mobiltrans MBT 75W 90	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Total transmission XI 75W90	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.

# ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS ZF -CONFORME LISTA DE LUBRIFICANTES TE-ML 02A, SAE 80W, 80W-85, 80W-90

APLICAÇÃO: Vide notas no rodapé

ESPECIFICAÇÃO: Conforme Classe de lubrificantes 02A e grau de viscosidade SAE 80W/80W-85/80W/90

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Dynadriver 80W90 (*)	Castrol Brasil Ltda.
Helicoidal M 80W	YPF Brasil LTDA
Ipiranga Ultragear MB 80W	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax TRM-4 SAE 80W	Petrobras Distribuidora S.A.
Mobilube GX - A 80W	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Mobilube 1 SHC 75W90 (*)	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Spirax MA 80W	Shell Brasil Ltda
Titan Gear MP 80W	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela Transmission ZCS 160	Petromas Lubrificantes Brasil S.A.
Universal EP SAE 80W	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda

## NOTAS:

- (\*) Pertence a classe de lubrificantes 02B.
- Caixas de mudanças ZF mecânicas, **exceto** nas caixas S5-680 e S6-680/820.
- Caixas de mudanças ZF AK6-80 e AK6-90, sem GV, também poderão ser abastecidas com óleos lubrificantes (API-GL5), recomendados para caixas de transferência e eixos motrizes.
- (\*\*) Pode ser utilizado apenas na caixa de mudanças ZF S6 1550 e pertence a classe de lubrificantes 02B.



00370

## ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

I.S. 00 - 12/11  
Anexo II  
Pag. 03

CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA (EXCETO VG 500 E 550) E EIXOS MOTRIZES (DIFERENCIAIS), INCLUSIVE EIXOS MERITOR (ROCKWELL) - ÓLEOS CLASSE MB 235.0, MB 235.6 E API GL-5

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6650.00, classe de viscosidade SAE 85W90 e 90

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol EPX90	Castrol Brasil Ltda.
Elf Tranself Type B 90	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Ipiranga Ultragear MB 90	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax TRM 5 SAE 90	Petrobrás Distribuidora S.A.
Maxlub GO-90	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Mobilube HD-A 85W90	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Multigear EP SAE 90	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Shell Spirax AX 90	Shell Brasil Ltda.
Spirax MB 90	Shell Brasil Ltda.
Titan Gear Hypoid 90	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela TRD 90	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Hipoidal 90	YPF Brasil LTDA

I.S. 00 - 12/11  
Anexo II  
Pag. 03.1

CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA VG 500 E 550 - ÓLEOS CLASSE MB 235.1 E API GL-4

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6634.00, classe de viscosidade SAE 80

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol EP 80W	Castrol Brasil Ltda.
Helicoidal M 80W	YPF Brasil LTDA
Ipiranga Ultragear MB 80W	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax TRM 4 SAE 80W	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobilube GX-A-80W	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Mobilube 1 SHC 75W90	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Spirax MA 80W	Shell Brasil Ltda.
Titan Gear MP 80W	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela ZC 80W	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Universal EP SAE 80W	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda

NOTAS: Também válido para o suporte central da suspensão traseira (suspensão em Tandem).

## NOTA:

- aplicados também no eixo traseiro HL 0, instalado nos veículos SPRINTER.

Ago/11

Ago/11

000371

LS 00 - 12/11  
Anexo II  
Pag. 03.2

## ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

EIXOS MOTRIZES (DIFERENCIAIS) DANA M46, DE DESLIZAMENTO CONTROLADO - TRAC-LOK

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante do eixo - viscosidade 85W/140

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Multigear LS SAE 85W/140	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

## Notas:

1) Os eixos motrizes Albarus M46 de deslizamento controlado (Veículos SPRINTER) devem ser abastecidos unicamente com este produto.

LS 00 - 12/11  
Anexo II  
Pag. 03.3

## ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

EIXOS MOTRIZES (DIFERENCIAIS) ALBARUS M46 STANDARD

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante do eixo - viscosidade 85W/140

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Hipoidaí 85W-140	YPF Brasil LTDA
Ipiranga Ultragear MB 85W/140	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax TRM 5 SAE 85W/140	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobilube HD 85W/140	Cosán Lubrificantes e Especialidades S.A.
Multigear EP SAE 85W/140	(Mobil Lubrificantes)
	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

## Notas:

1) Produtos recomendados somente para eixos motrizes Albarus M46 Standard. Não utilizar estes produtos nos eixos motrizes Albarus M46 de deslizamento controlado - TRAC-LOK

Jul/09

Ago/11

RETARDER VOITH

APLICAÇÃO: RETARDER VOITH VR 123 ; VR 115 E ; VR 115 HV ; VR 120-3  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendações VOITH - Classificação API CC/SF

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE	DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Hipoidal 80W-90 B	YPF Brasil LTDA	Castrol Educton 10W40	Castrol Brasil Ltda.
Ipiranga Ultragear MB 85W90	Ipiranga Produtos de Petróleo	Elf Excellium LDX 5W40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Mobilube HD-A Plus 80W-90	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)	Mobil Delvac 1 5W40	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Multigrar Lub EP SAE 90	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.		
Shell Spirax AX Plus 80W90	Shell Brasil Ltda.		
Total Transmission XPM 80W90	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.		
Tutela Truck W90/DC	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.		

00373

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO MECÂNICAS - ÓLEOS CLASSE MB 235.0, MB 235.6 E API GL-5  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6650.00, classe de viscosidade SAE 85W90 e 90

LS 00 - 12/11  
Anexo III  
Pag. 01

LS 00 - 12/11  
Anexo III  
Pag. 02

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS ZF E TRW - ÓLEOS ATF TIPO A, SUFIXO A, CLASSE MB 236.2  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6623.10

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol EPX 90	Castrol Brasil Ltda.
Hipodetal 90	YPF Brasil Ltda.
Ipiranga Ultragear MB 90	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax TRM 5 SAE 90	Petrobrás Distribuidora S.A.
Maxlub GO-90	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Mobilube HD-A 85W-90	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Multigrar EP SAE 90	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Shell Spirax AX 90	Shell Brasil Ltda
Spirax MB 90	Shell Brasil Ltda
Titan Gear Hypoid 90	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela TRD 90	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
A. I. Fluido Tipo A	Ipiranga Produtos de Petróleo
Castrol TO Tipo A	Castrol Brasil Ltda.
Donax TM	Shell Brasil Ltda.
Lubrax ATF TA	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF 200	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Texmatic ATF	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Titan ATF 10	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela CV - Tipo ATF	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.

NOTAS:

- aplicados em todas as caixas de direção hidráulicas, exceto nas caixas MB dos caminhões importados.
- também aplicados na caixa de direção hidráulica MB LZ S2, dos veículos SPRINTER.

Ago/11

Ago/11

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS MB LZ S2 - VEÍCULOS SPRINTER - ÓLEOS CLASSE MB 236.3/6/7

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6623.60/70/80

DENOMINAÇÃO

FABRICANTE

AT Fluido Dexron II  
Castrol Multivehicle ATF  
Castrol TO-D  
Castrol Transynd  
Hidro ATF III  
Isamatic III  
Lubrax ATF TDx  
Motul Dexron III  
Mobil ATF D/M  
Shell Donax TG  
Texamatic B  
Texamatic 7045 E  
Titan ATF 3000  
Tutela GI/E

Ipiranga Produtos de Petróleo.

Castrol Brasil Ltda.  
Castrol Brasil Ltda.  
Castrol Brasil Ltda.  
YPF Brasil LTDA  
Ipiranga Produtos de Petróleo.  
Petrobras Distribuidora S. A.  
Motul Brasil.  
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.  
(Mobil Lubrificantes)  
Shell Brasil Ltda.  
Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.  
Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.  
Fuchs do Brasil S.A.  
Petrônias Lubrificantes Brasil S.A.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS MB LS2 BK E MB LS6 BK - ÓLEO CLASSE MB 236.3

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6623.60

DENOMINAÇÃO

FABRICANTE

Texamatic B

Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.



ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO  
CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS MB (CAMINHÕES IMPORTADOS) - ÓLEOS TIPO DEXRON II OU DEXRON III

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
AT Fluido Dexron II	Ipiranga Produtos de Petróleo.
Castrol Multigrade ATF	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Transynd	Castrol Brasil Ltda.
Hídro ATF-D-III	YPF Brasil LTDA
Isamatic III	Ipiranga Produtos de Petróleo.
Lubrax ATF-TDX	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil Dexron III	Mobil Brasil.
Mobil ATF D/M	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Shell Dornax TG	(Mobil Lubrificantes)
Texamatic B	Shell Brasil Ltda.
Texamatic 7045 E	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Titan ATF 3000	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Tutela G/E	Fuchs do Brasil S.A.
	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.

ADITIVOS ANTICONGELANTES-ANTICORROSIVOS PARA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR  
A - ADITIVOS ANTICONGELANTES-ANTICORROSIVOS - CLASSE MB 325.0

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Europack Antifreeze & Coolant	Peak do Brasil Ltda. (subsidi. Old World)
Fluido para Radiador Tutela	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Genatim Super	Fuchs do Brasil S.A.
Glysanin G 48 - 93M(*)	Basf Brasileira S.A.
Lubrax Fluido para Radiadores	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil GS 333 Extra	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
	(Mobil Lubrificantes)
Mobil GS 333 Plus	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
	(Mobil Lubrificantes)
Pentosin Long-Time Antifreeze Super	Pentosin do Brasil Ltda.
Bardahl Rad Cool M	Promax Prod. Max. S/A Ind e Com
Tireno Fluid Cool G48-93M	Tireno Ind e Com Prod. Químicos Ltda

B - FLUIDO ANTICONGELANTE-ANTICORROSIVO - CLASSE MB 325.3

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7700.30 - Não pode ser utilizada nos motores da série 600 e 014

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Motul Inugel Optimal Ultra (***)	Motul Brasil
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant (****)	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Glacelf Auto Supra (***)	Total Lubrificantes do Brasil Ltda
Castrol Antifreeze SF (***)	Castrol do Brasil Ltda

C - FLUIDO ANTICONGELANTE-ANTICORROSIVO - CLASSE MB 326.3

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7700.30. Diluído em 50/50% em volume - Não pode ser utilizada nos motores da série 600 e 014

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant 50/50 (**)	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

NOTAS:

- vide "Generalidades", pag. 04.
- (\*) somente disponível para Concessionários e Fretistas.
- (\*\*) este produto apresenta coloração alaranjada e está pronto para aplicação (já diluído), sendo disponível em frascos de 3 litros e tanques de 200 litros.
- (\*\*\*) produto concentrado, que deverá ser diluído conforme orientação do manual, ou seja 50/50% em volume.
- (\*\*\*\*) este produto é concentrado e apresenta coloração alaranjada. Deverá ser diluído conforme orientação do manual, ou seja, 50/50% em volume.

Atenção!

Estes produtos (classe MB 325.3 e 326.3) não podem ser utilizados como reposição (misturados) sobre os produtos da classe MB 325.0

000376

ÓLEOS ANTICORROSIVOS

PARA A CONSERVAÇÃO DE MOTORES INATIVOS E AMAÇIAMENTO (1º ABASTECIMENTO) DE MOTORES NOVOS OU RECONDICIONADOS

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 66/74.11, classe de viscosidade SAE 15W40

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Shell HD 1054 15W40	Shell Brasil Ltda.

FLUIDOS PARA FREIO E ACIONAMENTO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7760.30 (DOT 4)

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Lubrax Fluido para Freios Especiais	Petrobrás Distribuidora S.A.
Fluido para Freio Especial DOT 4	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda
Fluido para Freios Trens HD 1000SMBB	Tireno Ind. e Com. de Prod. Quím. Ltda.
Fluido para Freio Shell	Shell Brasil Ltda.
Fluido Super Premium	Ipiranga Produtos de Petróleo
Fluido para Freio DOT 4 Wurth	Wurth do Brasil Peças e Fixação Ltda
Genantim Super	Ciantini S.A. Brasil
Mobil Brake Fluid DOT 4	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Mobil Brake Fluid DOT 4 Extra	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Mobil Brake Fluid DOT 5.1	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Tutela Top 4/S	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Ultrafluid D4	Oxiteno S.A. Ind. e Com.

NOTAS:

- vide "Generalidades", pag. 04.
- Estes produtos não devem ser aplicados no sistema de freio hidráulico e acionamento da embreagem dos veículos MB 180 e SPRINTER

FLUIDOS PARA FREIO E ACIONAMENTO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM - CLASSE MB 331.0

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DET 760.40 e 50 - DOT 4 Extra e DOT 4/200 (DOT 5)

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Super Disc Brake Fluid	Castrol Brasil Ltda.
Fluido para Freios Tiroeno HD2000SMBB	Tiroeno Ind. Com. de Prod. Químicos Ltda.
Fluido de freio Especial DOT4	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda
Mobil Brake Fluid DOT 4 Extra	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Mobil Brake Fluid DOT 5.1	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Motul DOT 5.1 Brake Fluid	Motul Brasil.
Motul Racing Brake Fluid	Motul Brasil.
Pentosin DOT 4 Plus	Deutsche Pentosin Werke (Pentosin do Brasil Ltda).
Ultralfuid D4	Oxitemo S.A. Ind. e Com.

FLUIDOS PARA ACIONAMENTO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM - CLASSE MB 345.0

ESPECIFICAÇÃO: Classe MB 345.0

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Pentosin CHF 11S	Deutsche Pentosin Werk (Pentosin do Brasil Ltda).

NOTAS:

- vide "Generalidades", pág. 04.
- necessariamente aplicados no sistema hidráulico de acionamento do freio e da embreagem, dos veículos MB 180 D e SPRINTER.

000378

ATENÇÃO:

As indicações do anexo VI - Pág. 01 (Abastecimento da válvula reguladora da altura da suspensão - veículos Q370/371/400) não são mais recomendados. Esta página foi mantida apenas para manter a compatibilidade das demais, com os Manuais que as utilizam como referência.

ÓLEOS ESPECIAIS

GRAXAS

PARA CHASSI, BOMBAS D'ÁGUA, JUNTAS UNIVERSAIS E DESLIZANTES (EXCETO CUBO DE RODAS) CLASSE MB 267  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6804.00

ABASTECIMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE BASCULAMENTO DA CABINA - VEÍCULOS 1938

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Shell Morlina 10 (*)	Shell Brasil Ltda.

**ABASTECIMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE BASCULAMENTO DA CABINA - VEÍCULOS ACTROS**

**A - ESPECIFICAÇÃO:** Conforme DBL 6623.10 - CLASSE MB 236.2

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
A.I. Fluido Tipo A	Ipiranga Produtos de Petróleo
Castrol TO Tipo A	Castrol Brasil Ltda.
Donax TM	Shell Brasil Ltda.
Lubrax ATF TA	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF 200	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
Texmatic ATF	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Texmatic B	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Titan ATF 10	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela CV - Tipo ATF	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.

**B - ESPECIFICAÇÃO:** Conforme DBL 6623.60 - CLASSE MB 236.3

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Texmatic B	Chevron Brasil Ltda.

DENOMINAÇÃO

FABRICANTE

Bardahl Maxlub GP  
Castrol Graxa LM 2  
Centoplex 2/735 BR  
Elf Epeax 2  
Graxa 62 EP MB  
Ipiflex 2  
Lubrax Autolub 2  
Marfak MP 2  
Shell Retimax WB  
Tutela MR-2

Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.  
Castrol Brasil Ltda.  
Klueber Lubrication Lubrifi. Esp. Ltda e Oia.  
Total Lubrificantes do Brasil Ltda.  
YPF Brasil LTDA  
Ipiranga Produtos de Petróleo  
Petrobrás Distribuidora S.A.  
Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.  
Shell Brasil Ltda.  
Petronas Lubrificantes Brasil S.A.



**PARA CHASSI, CUBOS DE RODAS, BOMBAS D'ÁGUA, JUNTAS UNIVERSAIS E DESLIZANTES**

**ESPECIFICAÇÃO:** Conforme DBL 6804.50 e com complexo de lito

**DENOMINAÇÃO**

**FABRICANTE**

Total Lubrificantes do Brasil Ltda.  
Shell Brasil Ltda.  
YPF Brasil LTDA  
Graxa CL 2  
Ipiflex 1116  
Lubrax LithPlus EP 2  
Ronex MP  
Renolit LX/DC - 2  
Starplex 2  
Shell Retimax LX 2  
Tutela MRLX-2

Petrópolis Distribuidora S.A.  
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.  
(Mobil Lubrificantes)  
Fuchs do Brasil Ltda.  
Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.  
Shell Brasil Ltda.  
Petroneas Lubrificantes Brasil S.A.

**PARA FEIXES DE MOLAS**

**ESPECIFICAÇÃO:** Conforme DBL 6820.20

**DENOMINAÇÃO**

**FABRICANTE**

Isagrafite B

Ipiranga Produtos de Petróleo

**PARA O SISTEMA DE TRAMBULAÇÃO CAIXA DE MUDANÇAS**

**APLICAÇÃO:** Eaton FS-6209 e FS-8209 caminhões 2423K/B E 1728

**ESPECIFICAÇÃO:** Conforme recomendação Eaton

**DENOMINAÇÃO**

**FABRICANTE**

Polylub GLY 801

Klueber Lubrication Lubrif. Esp. Ltda. e Cia.

**PARA ARTICULAÇÃO HÜBNER**

**APLICAÇÃO:** Articulação Hübner HNGK 19.

**ESPECIFICAÇÃO:** DIN 51825 - KP2N-25.

**DENOMINAÇÃO**

**FABRICANTE**

Centoplex 2 / 735 BR  
Mobilux EP2  
Alvania EP2

Klueber Lubrication Lubrif. Esp. Ltda. e Cia.  
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.  
(Mobil Lubrificantes)  
Shell Brasil Ltda.



L.S. 00 - 12/11  
Anexo VII  
pág. 03

L.S. 00 - 12/11  
Anexo VII  
pág. 04

GRAXAS

PARA O MECANISMO DO EIXO DA BORBOLETA DO FREIO MOTOR

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6879.20

DENOMINAÇÃO

Optimoly Paste TA

FABRICANTE

Castrol Brasil Ltda. - Div. Industrial

GRAXAS

PARA ARTICULAÇÕES DAS SAPATAS DO FREIO, CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR, ARTICULAÇÕES DO MECANISMO DA EMBREAGEM E ESTRIAS DA ÁRVORE PRIMÁRIA.

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6888.00

DENOMINAÇÃO

Unimoly R 24

FABRICANTE

Klueber Lubrication Lubrifi. Esp. Ltda. e Cia.



Fev/08

Ago/11

LS 00 - 12/11  
Anexo VII  
pág. 05

3381  
PARA A LUVA DO ROLAMENTO DA EMBREAGEM - CLASSIFICAÇÃO MB 266.2  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6811.00/20  
DENOMINAÇÃO  
Unimoly GLP 2

FABRICANTE  
Klueber Lubrication Lubrif. Esp. Ltda. e Cia.

LS 00 - 12/11  
Anexo VII  
pág. 06

3381  
GRAXAS FLUIDAS PARA SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6804.00 NLGI-0  
DENOMINAÇÃO  
MCP Grease  
Shell Retinax CS

FABRICANTE  
Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.  
Shell Brasil Ltda.

3381  
GRAXAS  
ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6804.00 NLGI-0  
DENOMINAÇÃO  
MCP Grease  
Shell Retinax CS

FABRICANTE  
Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.  
Shell Brasil Ltda.

Ago/11

Jul/09

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone: 554 1222  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 39/2018 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo Licitatório:  
Data do Processo:



**Fornecedor: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA**

Endereço: rod 467 km78 saída p cascavel - Bairro: vista alegre  
Cidade: toledo UF: PR CEP: 85907-060  
CNPJ: 03.447.538/0001-37 Inscrição Estadual: 9039294998  
Telefone: 4533781120 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

www.truckdieseltoledo.com.br

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descdo.	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	CX	FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO DTO 4 - EMBALAGEM 500ML - SELO APROVAÇÃO INMETRO.CAIXA COM 20 UNIDADES DE 500ML CADA	362,42	POWER	0,0000	199,00	995,00
2	10,00	CX	FLUIDO PARA RADIADORES - FLUIDO SINTETICO PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. É RECOMENDADO PARA TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, (MOTOS, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES). APROVADO PELA MERCEDES BENZ CLASSE DBL 7700.00 E 7700.20 ADITIVOS ANTICORROSIVO E ANTIESPUMANTE, CLASSIFICAÇÃO SAE J 1034, ASTM D-4985 E 5345, NBR 13705 TIPO A E MBB DBL 7700.00 E 7700.20 CAIXA COM 12 X 1 LITRO	236,46	LUBRAX	0,0000	214,00	2.140,00
3	3,00	TAM	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS GRAU NLGI 2 - TAMBOR DE 170 KG	1.476,00	GRAX	0,0000	1.050,00	3.150,00
4	100,00	BL	OLEO LUBRIFICANTE ATF HIDRAULICO GRAU 50 PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS AUTOMOTIVAS APROVADA PELA MERCEDES BENZ, PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ACEITAM ÓLEOS COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4 OU GL-5 CLASSIFICAÇÃO GM TIPO A SUFIXO A GRAU 50 COM ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE, ANTIESPUMANTE, DISPERSANTE ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, ANTIFERRUGEM, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E CORANTE VERMELHO. BALDES DE 20 LITROS	296,11	INGRAX	0,0000	219,00	21.900,00

Rod. 467 - km 78 - Cx. Postal 1512 - Toledo sentido Cascavel

toledo, 17 de Abril de 2018

VAND JELUIZ HENNING  
GERENTE COMERCIAL



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone: 554 1222  
Av. Vitória, 167  
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 39/2018 - PR

Processo Administrativo:  
Processo Licitatório:  
Data do Processo:

60/2018  
56/2018  
29/03/2018



Formecedor: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA  
Endereço: rod. 467 km 78 saída p cascavel - Bairro: vista alegre  
Cidade: toledo UF: PR CEP: 85907-060  
CNPJ: 03.447.538/0001-37 Inscrição Estadual: 9039294998  
Telefone: 4533781120 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
5	450,00	BL	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO XP ISO 68 HLP BAMBONA DE 20 LITROS LITROS. PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO, QUE OPERAN EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. FORMULADO COM OLEOS BÁSICOS PARAFINICOS ESPECIAIS QUE POSSUAM ALTA RESISTENCIA A OXIDAÇÃO, ASSIM COMO BOA DEMULSIBILIDADE E LEBERAÇÃO DO AR ATENDE AO REQUISITOS DOS TESTES DE ESTABILIDADE TÉRMICA CINCINNATI MILACRON, DE FILTRABILIDADE DENISON E DE DESGASTE EM BOMBAS DE PALHETAS VICKERS E DENISON, SENDO INDICADO QUANDO REQUERIDO OLEO DIN 51524 PARTE 2 CATEGORIA HLP QUE ATENDA OS REQUISITOS DOS FABRICANTES. CINCINNATI MILACRON, DENISON, VICKERS. BALDES DE 20 LITROS	216,33	INGRAX	0,0000	179,00	80.550,00
	40,00	BL	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF QUE ATENDAM AO NIVEL ALLISON C-4 PARA MOTORES DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL E SUPERALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS E RECOMENDADOS OU COM APROVAÇÃO PARA MOTORES A DIESEL MONO-GRUO COMO CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, BMW, PERKINS, SCANIA, VOLVO E YAMAR. ADITIVO: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. BALDES DE 20 LITROS	255,98	INGRAX	0,0000	255,00	10.200,00

toledo, 17 de Abril de 2018

VAND JELUIZ HENNING  
GERENTE COMERCIAL



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone: 554 1222  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 8620-000      - Cruz Machado

000300

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nº.: 39/2018 - PR

Processo Administrativo:  
Processo Licitatório:  
Data do Processo:

SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS



**Fornecedor:** CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA  
**Endereço:** rod. 467 km78 saída p cascavel - Bairro: vista alegre  
**Cidade:** toledo      **UF:** PR      **CEP:** 85907-060  
**CNPJ:** 03.447.538/0001-37      **Inscrição Estadual:** 9039294998  
**Telefone:** 4533781120      **Enquadrado como MPE:** Sim      **MPE Local/Regional:** Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
7	100,00	BL	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 MULTIVISCOSO COM COMPONENTES SINTÉTICOS DE ALTO DESEMPENHO PARA USO NOS MODERNOS MOTORES DIESEL EUROPEUS DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE ELEVADA SEVERIDADE, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM O NÍVEL DE DESEMPENHO ACEA E4-99 ISSUE 2, E7-04, B3-98 ISSUE 2, B4-02, A3-98, DAF HP2, MERCEDES BENZ PÁGINA 228.3 (BRASIL) 228.5 E 229.1 (INTERNACIONAL), E RENAULT RVI / RXD, MTU TYPE 3, CATERPILLAR, CUMMINS, DAF, IVECO, MERCEDES BENZ, MAN, MMW, RENAULT, SCANIA, VOLVO, ADITIVOS - ANTICORROSIVO, ANTIDEGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE. BALDES 20 LITROS	518,69	PETRONAS	0,0000	399,00	39.900,00

9993-2087/9993-2109

Rod. 467 - km 78 - Cx. Postal 1512 - Toledo sentido Cascavel

toledo, 17 de Abril de 2018

VANT LEI LUIZ HENNING  
GERENTE COMERCIAL



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone: 554 1222  
Av. Vitória, 167  
C.E.P.: 84620-000      Cruz Machado

PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 39/2018 - PR

Processo Administrativo:  
Processo Licitatório:  
Data do Processo:



Fornecedor: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA  
Endereço: rod. 467 km78 saída p cascavel - Bairro: vista alegre  
Cidade: toledo UF: PR CEP: 85907-060  
CNPJ: 03.447.538/0001-37 Inscrição Estadual: 9039294998  
Telefone: 4533781120 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
8	300,00	BL	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4/SL e ACEA E7-04, E3-96 QUALIFICADO DE ACORDO COM O PROTOCOLO DA ACC (AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL) CÓDIGO DA ATC (TECHNICAL COMMITTEE OF PETROLEUM ADDITIVE MANUFACTURES IN EUROPE) E DA ATIEL (ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE DES LUBRIFIANTS), COM RECOMENDAÇÃO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, URBANOS E FORA DA ESTRADA TAIS COMO: CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MERCEDES BENS, MACK, MAN, MWM, SCANIA, TOYOTA, VOLKSWAGEN E VOLVO. (VOLVO VDS, MARCVK EO-K2 E MB 228.3) ADITIVO: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO INDECE DE VISCOSIDADE. BALDES DE 20 LITROS	227,92	INGRAX	0,0000	199,00	59.700,00
9	30,00	CX	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SM, ACEA A3-02 MULTIVISCOSO BASE SINTETICA DE ALTA PERFORMANCE PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BIOCOMBUSTIVEIS. APROVADO PELO API, SENDO QUALIFICADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC E EUROPEUS ATC E ATIEL. ADITIVOS, ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, MELHORADOR DO INDECE DE VISCOSIDADE E AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CAIXA DE 24 UNIDADES DE 1 LITRO.	498,73	PETRONAS	0,0000	414,00	12.420,00

Rod. 467 - km 78 - Cx. Postal 1512 - Toledo sentido Cascavel

toledo, 17 de Abril de 2018

VANDE ELUIZ HENNING  
GERENTE COMERCIAL



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09      Telefone: 554 1222  
 Av. Vitoria, 167  
 C.E.P.: 89620-000      - Cruz Machado

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 39/2018 - PR**

Processo Administrativo: 68.2018  
 Processo Licitatório: 56.801-8  
 Data do Processo: 29/03/2018

**Fornecedor: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA**

Endereço: rod. 467 km78 saída p cascavel - Bairro: vista alegre  
 Cidade: toledo UF: PR CEP: 85907-060  
 CNPJ: 03.447.538/0001-37      Inscrição Estadual: 9039294998  
 Telefone: 4533781120      Enquadrado como MPE: Sim      MPE Local/Regional: Sim



Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	50,00	BL	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF PARA MOTORES DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL E SUPERALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS RECOMENDADOS COMO APROVAÇÃO PARA MOTORES A DIESEL MONO-GRAU COMO CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SCANIA, VOLVO E YAMAR E QUE SEJA APROVADO PARA CAIXAS DE MUDANÇAS DE CAMINHÕES E ONIBUS VOLKSWAGEN, ADITIVO: ANTICORROSIVO, ANTIDEGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. BALDES DE 20 LITROS.	219,76	LUBRAX	0,0000	219,00	10.950,00
11	150,00	BL	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 E MIL-L-2105D, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS HIPOIDES, EXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE DIFERENCIAIS EM GERAL, QUE ATENDA OS REQUISITOS DO FABRICANTE AUTOMOTIVOS, CATERPILLAR, CHRYSLER, FIAT, FORD, GM, MADAL, MASSEY-FERGUNSON, MERCEDES-BENZ, PUMA, SAAB SCANIA, SANTA MATILDE, TEREX, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO E WABCO MERCEDES BENZ (235.0) VOLVO 68843449) ADITIVO: ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDEGASTE, ANTIESPUMANTE, E ANTIFERRUGEM. BALDES DE 20 LITROS.	216,98	LUBRAX	0,0000	216,90	32.535,00

Rod. 467 - km 78 - Cx. Postal 1512 - Toledo sentido Cascavel  
 toledo, 17 de Abril de 2018

VANDERLEI LUIZ HENNING  
 GERENTE COMERCIAL

*[Handwritten signatures and initials]*



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone: 554 1222

Av. Vitoria, 167

C.E.P.: 84220-000 - Cruz Machado

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 39/2018 - PR

Processo Administrativo:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

30/03/2018

Folha: 67



**CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA**

Endereço: rod. 467 km/78 saída p cascavel - Bairro: vista alegre

Cidade: toledo UF: PR CEP: 85907-060

CNPJ: 03.447.538/0001-37 Inscrição Estadual: 9039294998

Telefone: 4533781120 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descio.	Preço Unitário	Preço Total
12	20,00	BL	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE85W/140 API GL5 E MIL-L-2105D PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES OPERANDO SOB CARGAS ELEVADAS. RECOMENDADO PARA USO DE CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. APROVADO PELA MERCEDES BENZ CLASSE 235.0 ADITIVOS: AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO, ANTICORROSIVO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. BALDE DE 20 LITROS.	220,28	LUBRAX	0,0000	220,00	4.400,00
13	5,00	CX	ÓLEO PARA FREIOS - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA FREIOS 1/2 LITRO, FLUIDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO PARA USO EM SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU A TAMBOR E ABS, DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILITÁRIOS, ÔNIBUS E CAMINHÕES E TRATORES. ATENDENDO AS NORMAS SAE J 1703, FMVSS-116 DOT3 E ABNT NBR 9292 EB 155/1991 TIPO 2 E TIPO 3, COM ADITIVOS ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE CLASSIFICAÇÃO DOT3 CAIXA COM 40 UNIDADES DE 1/2 LITRO.	731,93	VARGA	0,0000	499,00	2.495,00
14	20,00	GAL	ÓLEO SAE 20W30 - CNH MAT 3505 -10 A 40°C - GALÃO 20L	226,00	INGRAX	0,0000	226,00	4.520,00
15	10,00	BL	GRAXA LÍTO COM BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO NH 720 A NLGI 2	553,75	GRAX	0,0000	399,00	3.990,00
16	20,00	BL	GRAXA LÍTO NH 710 A NLGI - 2	353,65	GRAX	0,0000	299,00	5.980,00
17	100,00	KG	ESTOPA BRANCA DESFIADA FARDO 25KG	4,99		0,0000	0,00	0,00

www.truckdieseltoledo.com.br

Rod. 467 - km 78 - Cx. Postal 1512 - Toledo sentido Cascavel

toledo, 17 de Abril de 2018

VANC JELUIZ HENNING  
GERENTE COMERCIAL



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone: 554 1222  
Av. Vitoria, 167  
C.E.P.: 84520-000 - Cruz Machado

830000

PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 39/2018 - PR

Processo Administrativo: 68/2018  
Processo Licitatório: 56/2018  
Data do Processo: 29/03/2018



Fornecedor: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA

Endereço: rod. 467 km78 saída p cascavel - Bairro: vista alegre  
Cidade: toledo UF: PR CEP: 85907-060  
CNPJ: 03.447.538/0001-37 Inscrição Estadual: 9039294998  
Telefone: 4533781120 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.to.	Preço Unitário	Preço Total
18	600,00	KG	ESTOPA PANO COSTURADO FARD0 25KG	4,80		0,0000	0,00	0,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

Total Geral: 295.825,00

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extensão: (duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais )

toledo, 17 de Abril de 2018

VANDY ELUIZ HENNING  
GERENTE COMERCIAL

CAMIOPAR MECANICA E  
POSTO DE MOLAS LTDA  
CNPJ: 03.447.538/0001-37





000339

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Powered by  
MPS Office

*[Handwritten signature]*



# LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES

000390

Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de veículos automotivos.

**LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** é composto à base de monoetileno glicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão.

**LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto de congelamento da água, mantendo o motor trabalhando na temperatura ideal, evitando a fervura e o congelamento da água de refrigeração. O **LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** controla a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor, lubrifica a bomba d'água e inibe a formação de espuma.

**LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** é recomendado para todo e qualquer sistema de refrigeração de veículos automotores (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.).

**LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** deve ser misturado com água deionizada na proporção de 2 partes de fluido (40%) para 3 partes de água (60%) ou conforme recomendação do fabricante do veículo. Drenar e lavar o radiador com água deionizada. Encher o sistema com a solução preparada.

**LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** atende às normas SAE J 1034, ASTM D-4985 e D-6210, NBR 13705 Tipo A, MERCEDES BENZ DBL 7700.00 (MB 325.0) e DBL 7700.20 (MB 325.2).

Aditivos- anticorrosivo e antiespumante.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE		--
Cor		Verde
Densidade a 20/4°C		1,1210
Ponto de Ebulição	(°C)	165,0
Ponto de Congelamento (33% em água destilada)	(°C)	-18,0
Ponto de Congelamento (50% em água destilada)	(°C)	-37,5
Reserva Alcalina	(ml HCl 0,1 N)	10,0
pH (33% em água destilada)		8,1
Teor de água	(%peso)	2,9
Corrosão		Cumpra a norma
Espuma (volume/tempo)	(ml/s)	10/3

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Dezembro/2013

**LUBRAX** **BR** **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



# Rental

## Chassis 2

000391

**Descrição:** Graxa a base de óleo mineral e sabão de cálcio, resistente a lavagem por água e com alto poder de aderência.

**Aplicações:** Indicada para lubrificação de chassis de ônibus e caminhões. Mantém perfeita a distribuição do filme lubrificante, eliminando o desgaste e atrito exceto aqueles com rolamentos e outros pontos que não exijam lubrificante com elevada estabilidade ao trabalho e temperaturas de operação superiores a 70°C.

DESEMPENHO	FUNÇÕES	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Estabilidade ao cisalhamento:</b> <i>Pelas características do óleo básico, fica aderida cardans e chassis, mesmo em condições severas de uso.</i></li> <li>● <b>Proteção contra corrosão:</b> <i>Possui aditivação especial que protege os mancais e rolamentos contra corrosão e ferrugem.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Lubrificar:</b> <i>A graxa deve manter a capacidade de lubrificar independentemente das condições do local onde foi aplicada. A <b>RENTAL CHASSIS 2</b> atende as exigências de lubrificação para graxas multiuso sem aditivação extrema pressão.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Segurança:</b> <i>Por ser uma graxa de qualidade premium, possui um vasta gama de aplicações automotivas, com ótima performance dentro de sua faixa de temperatura de utilização, garantindo uma maior vida útil dos componentes mecânicos.</i></li> </ul>

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
ÓLEO BÁSICO	-	Mineral
COR	Visual	Castanha
PENETRAÇÃO TRABALHADA 25°C - 60X	ASTM D-217	265 - 295
SEPARAÇÃO DE ÓLEO (%)	ASTM D-1742	< 3%
PONTO DE GOTA:	ASTM D-566	≥ 90°C
LAVAGEM POR ÁGUA 80°C, máx	ASTM D-1264	< 1%
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA (TESTE EMCOR)	DIN 51802	Grau 1
VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO à 40° C	ASTM D-445	aprox. 70 cSt.
à 100°C	ASTM D-445	aprox. 9 cSt.
ÍNDICE DE VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO	ASTM D-2270	aprox.. 95
FOUR BALL - carga de soldagem	ASTM D-2596	≤ 100 kgf
FOUR BALL - Proteção ao desgaste, máx.	ASTM D-2266	< 0,9mm
TEMPERATURAS DE TRABALHO:	-	0° até +70°C
ESPESSANTE	-	Sabão de Cálcio
BIODEGRADABILIDADE	ASTM D-5864	N.A.

**Embalagens:** Pote com 1 kg - Galão com 3 kg - Balde com 20 kg - Tambor com 170 kg

### Observações:

Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação.

Modificações no produto, ou na composição poderão ser feitas sem prévio aviso. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.





**Indústria e Comércio de Graxas S/A**

Rua Senegalia, 181 CEP 83413-250 Colombo Paraná Brasil - [www.ingrax.com.br](http://www.ingrax.com.br)  
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

## Boletim Técnico



### UNI FTA

000392

Fluído para transmissões automáticas, formulado com aditivos detergentes, antioxidantes, antiespumantes, anticorrosivos, antidesgaste e melhorador de índice de viscosidade, que asseguram uma película estável em altas temperaturas, evitando o desgaste e a corrosão nas áreas lubrificadas. Possui um corante vermelho que o identifica.

Recomendado para a lubrificação de transmissões automáticas, alguns tipos de transmissões mecânicas e sistemas hidráulicos de direção.

Indicado também para caixas de torque, alguns tipos de sistemas hidráulicos de implementos agrícolas, máquinas de terraplanagem e equipamentos industriais.

Atende a especificação ATF Tipo A, sufixo A.

#### EMBALAGENS:

- Caixa com 40 frascos de 200 ml
- Caixa com 40 frascos de 500 ml
- Caixa com 12 frascos de 1 litro
- Caixa com 04 bombonas de 05 litros
- Bombona de 20 litros
- Tambor de 200 litros

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNI FTA	
Viscosidade cSt a 40°C	36.4
Viscosidade cSt a 100°C	6.6
Índice de viscosidade	145
Densidade a 20°C	0.890
Ponto de fulgor °C	178
Ponto de fluidez °C	-30
Corrosão lâmina cobre	1a
Cor visual	vermelha

*Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.*



**Indústria e Comércio de Graxas S/A**

Rua Senegalia, 181 CEP 83413-250 Colombo Paraná Brasil - [www.ingrax.com.br](http://www.ingrax.com.br)  
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

## Boletim Técnico



### HIDRAMAX AW

000393

Os óleos Hidramax AW são recomendados para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais de rolamento, máquinas operatrizes, prensas, injetoras, máquinas textéis, etc.

São formulados com óleos parafínicos e contém aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antidesgaste e antiespumantes. Possuem boas características de resistência a cargas e ao desgaste, protegendo as partes móveis da bomba e outros componentes do sistema.

HIDRAMAX AW atende a Norma DIN 51524 HLP Parte 2, ASTM D6158-99 (HM), SAE MS1004 (HM) e U.S. Steel 126 e 127.

Atende também aos exigentes níveis de desempenho da Denison HF-0, HF-1 e HF-2, Eaton I-286-S/ M-2950-S, Cincinnati P-68, P-69 e P-70 e ISO 11158 (HH, HL, HM e HR).

#### EMBALAGEM

Caixa com 12 frascos de 1 litro

Caixa com 04 bombonas de 05 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

HIDRAMAX AW	ISO-VG	32	46	68	100	150	220
-------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

Viscosidade cSt 40 °C ASTM (D-45)	32.1	46.2	68.2	102.0	152.5	223.0
Viscosidade cSt 100 °C ASTM (D-445)	5.7	7.2	9.3	12.3	15.9	20.1
Índice de viscosidade ASTM (D-2270)	119	116	114	113	108	104
Densidade 20/4 °C g/mL ASTM (D-1298)	0.876	0.879	0.883	0.886	0.888	0.890
Ponto de fulgor °C ASTM (D-92)	212	220	230	245	248	255
Corrosão na lâmina de Cobre ASTM(D-130)	1 a	1 a	1 a	1 a	1 a	1 a

000394

*Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto.Técnico.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





**Indústria e Comércio de Graxas S/A**

Rua Senegalia, 181 CEP 83413-250 Colombo Paraná Brasil - [www.ingrax.com.br](http://www.ingrax.com.br)  
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

## Boletim Técnico



### UNIX TC-4

000395

Unix TC-4 é um fluido para sistemas hidráulicos, conversores de torque, comando final, trens de acionamento, transmissão automática Allison, sistema de transmissões Caterpillar e caixa de engrenagem de veículos e máquinas.

Formulado a partir de óleos minerais selecionados e uma aditivação balanceada evita o desgaste prematuro e reduz o atrito, garantindo excepcional performance e proteção aos equipamentos que trabalham off-highway, mesmo quando submetidos as condições mais severas de utilização.

Possui aditivos anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste, detergente, dispersante, modificador de fricção e abaixador do ponto de fluidez. Proporcionando boa estabilidade térmica e evitando o desgaste a corrosão e a formação de espuma.

Atende as especificações CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, ZF TE-ML 03 e KOMATSU.

#### EMBALAGEM

Balde de 20 litros

Tambor de 200 litros

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX TC-4	10W	30	50
Viscosidade cSt a 40°C	32.5	109.8	220.3
Viscosidade cSt a 100°C	5.40	11.8	18.5
Índice de viscosidade	99	95	93
Densidade a 20°C	0.880	0.891	0.899
Ponto de fulgor (COC)°C	210	246	276
Ponto de fluidez °C	-30	-15	-12

*Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.*





PETRONAS

# URANIA K

Lubrificante multiviscoso 100% sintético, para os motores diesel turbinados com ou sem injeção eletrônica e naturalmente aspirados.

## DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

000396

**URANIA K** é um lubrificante totalmente sintético, multiviscoso de alta performance, recomendado para motores diesel de serviço pesado e operando em condições de alta severidade.

**URANIA K** responde de modo inovativo às solicitações dos construtores de motores diesel e grandes frotistas de equipamentos pesados, garantindo uma redução de paradas de manutenção e elevando o intervalo de troca ao máximo previsto pelos fabricantes de equipamentos, inclusive, equipamentos de última geração.

**URANIA K** permite a manutenção de todas as características qualitativas, mesmo depois de longo intervalo de uso, assegurando:

- Total proteção contra desgaste devido à elevada capacidade de manter em suspensão qualquer tipo de partícula contaminante no lubrificante.
- Total proteção contra os depósitos, prevenindo a sua formação mesmo depois de elevado período de uso, particularmente nos pontos críticos como na unidade do turbo compressor.
- Facilidade de partida a frio e economia de combustível na fase inicial de partida do motor, devido a sua graduação viscosimétrica balanceada que reduz o tempo de aquecimento garantindo elevada e constante pressão no circuito de lubrificação.

**URANIA K** supera as máximas exigências qualitativas de todos os construtores Europeus de veículos industriais e pode ser usado por todos os tipos de motores diesel pesado.

## ANÁLISES TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO(a)	ESP.(b)	VALOR(c)
Cor	MT 1500/Visual	Máx. 4,0	3,5
Aspecto	MT 098	Límpido	Límpido
Densidade 25/4°C, g/cm <sup>3</sup>	MT 4052	0,8500 – 0,8700	0,8600
Viscosidade a 100°C, cSt	MT 7042	12,5 – 16,3	14,5
C.C.S a -25°C, cP	MT 5293	Máx. 7.000	6.000
I.V.	MT 2270	Mín. 130	145
T.B.N, mg KOH/g	MT 2896	Mín. 15,0	17,0
Ponto de Fulgor VAC, °C	MT 092	Mín. 200	220
Ponto de Fluidez, °C	MT 097	Máx.-36	-42

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado

(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio

## ESPECIFICAÇÕES

SAE 10W-40; API CI-4/CH-4; ACEA E7-08, A3-10, B4-10; VOLVO VDS-3; MB 228.3; MAN M 3275-1; Cummins CES 20078; CATERPILLAR ECF-1, ECF-2; MTU Category 2; MACK EO-M PLUS, EO-M, EO-N; RENAULT RLD-2; DETROIT Diesel DDC 93K215; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1.

## EMBALAGEM DISPONÍVEL

- Bombona de 20 litros;
- Tambor de 200 litros;
- Container de 1.000 litros;
- Granel, litro

## SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)" através do nosso SAC. Visite nosso site [www.pli-petronas.com.br](http://www.pli-petronas.com.br)

Assistência Técnica: 0800-8833200

As informações deste informativo baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso.

ELABORAÇÃO: 01-09-13

REVISÃO: 01 / 01-08-14

Pág.: 1/1

ATENÇÃO: O óleo lubrificante após seu uso é um resíduo perigoso, podendo provocar danos ao meio ambiente. Todos os usuários de lubrificantes que gerem óleos usados ou contaminados deverão armazená-los e mantê-los acessíveis a coleta, em recipientes próprios e resistentes a vazamentos. Estes óleos deverão ser coletados por empresas autorizadas pela ANP, com fim específico de rerefino. Resolução Nº 362 do CONAMA de 23/06/2005 - Resolução ANP 18 (06/09). O não cumprimento destas resoluções sujeita o infrator às sanções previstas na lei de crimes ambientais.





## MULTIMAX TURBO

000397

**MULTIMAX TURBO SAE 15W40** óleo lubrificante multiviscoso recomendado para motores diesel turbinados ou aspirados tais como: caminhões, tratores e máquinas agrícolas, caminhonetes, ônibus, motores marítimos e estacionários entre outros. Formulado com básicos de alta qualidade e aditivos de última geração, atende ao nível de desempenho API CI-4, SL, ACEA E7-2012, VOLVO VDS-3, as mais modernas e recentes especificações para óleo de motor diesel.

Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez.

Sua aditivação balanceada protege o motor nas mais severas condições de utilização, aumentando o intervalo de troca do lubrificante e diminuindo o desgaste das peças, garantindo maior vida útil ao motor.

### ***MULTIMAX TURBO GARANTE AO MOTOR:***

- < melhor desempenho nas partidas a frio;
- < reserva alcalina, responsável pela neutralização dos gases ácidos proveniente da combustão;
- < maior resistência a formação de borras e vernizes;
- < possui elevada resistência a oxidação;
- < boa resistência a formação de espuma;
- < excelente performance em altas temperaturas.

### **EMBALAGENS**

Caixa com 12 frascos de 1 litro.

Caixa com 4 bombonas de 5 litros

Balde de 20 litros

Tambor de 200 litros

### **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS**

MULTIMAX TURBO	
Classificação SAE	15W40
Viscosidade cSt 40 °C (ASTM D 445)	112.60
Viscosidade cSt 100 °C (ASTM D 445)	14.41
Índice de viscosidade	131
Densidade 20/4 °C g/ml.	0,890
Ponto de fulgor °C.	246
Ponto de fluidez °C.	- 30
TBN, mgKOH/g.	9,9
Corrosão na lâmina de Cobre.	1 a

*Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.*





# SELÊNIA K

Cód. Int.: 1150024

Lubrificante multiviscoso semissintético para motores Flex, Gasolina, Álcool e GNV.

000398

## DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

**SELÊNIA K** contém base mineral e sintética de altíssimas qualidades, com propriedades detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste e antiespumante, fornecendo máxima proteção aos motores altamente solicitados e turboalimentados.

**SELÊNIA K** confere ótima resistência às variações térmicas e melhor estabilidade à oxidação, evita a formação de borras e vernizes, e é compatível com os selos de borracha. Por isso **SELÊNIA** mantém o sistema limpo por muito mais tempo, permitindo melhor vedação e menor desgaste das peças.

**SELÊNIA K** é indicado para uso em todos os carros que exijam produto de tal natureza, e também em motores que trabalham em condições extremas de operação. Isto faz com que o intervalo de troca possa ser prolongado em até 30% nos motores standard.

## ANÁLISES TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO <sup>(a)</sup>	ESP. <sup>(b)</sup>	VALOR <sup>(c)</sup>
Cor	MT 1500/Visual	Máx. 4,5	3,5
Aspecto	MT 098	Límpido	Límpido
Densidade 25°C / 4°C, g/cm <sup>3</sup>	MT 4052	0,8600 - 0,8800	0,8750
Viscosidade a 100°C, cSt	MT 7042	12,50 - 16,30	15,0
C.C.S a -20°C	MT 5293	Máx. 7.000	6.300
T.B.N., mg KOH/g	MT 2896	Mín. 10,0	10,5
Ponto de Fulgor VAC, °C	MT 092	Mín. 200	225
I.V.	MT 2270	Mín. 130	145

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado

(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio

## ESPECIFICAÇÕES

SAE 15W 40; Serviço API SM/CF; ACEA A3/B3; MB 229.1; VW 505.00.

## EMBALAGEM DISPONÍVEL

- Frasco de ½ litro;
- Frasco de 1 litro;
- Galão de 4 litros;
- Tambor de 200 litros;
- Container de 1000 litros.

## SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)".

Assistência Técnica: 0800-8833200

As informações deste informativo baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso.		
ELABORAÇÃO: 08-04-99	REVISÃO: 05 / 03-09-09	Pág.: 1/1
ATENÇÃO: O óleo lubrificante após seu uso é um resíduo perigoso, podendo provocar danos ao meio ambiente. Todos os usuários de lubrificantes que gerem óleos usados ou contaminados, deverão armazená-los e mantê-los acessíveis a coleta, em recipientes próprios e resistentes a vazamentos. Estes óleos deverão ser coletados por empresas autorizadas pela ANP, com fim específico de re-refino. (Resolução N° 362 do CONAMA de 23/06/2005 - Portaria ANP N° 125 de 30/07/1999). O não cumprimento destas resoluções sujeita o infrator às sanções previstas na lei de crimes ambientais.		



# LUBRAX TRM

Óleo lubrificante mineral monoviscoso para uso em transmissões de veículos comerciais. Disponível nos graus SAE 40 e SAE 50.

000399

**LUBRAX TRM** controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

**LUBRAX TRM 40** é recomendado para sistemas de transmissão de caminhões, ônibus da Mercedes Benz, sendo aprovado de acordo com os requisitos da norma MB 235.12 e indicado para uso em caixas de mudança Mercedes Benz G56-6, G60-6 e G85-6.

**LUBRAX TRM 40** é recomendado para uso nas caixas de mudanças EATON do tipo FS e FSO e é aprovado na e ZF de acordo com a norma ZF TE-ML-04B.

**LUBRAX TRM 50** é recomendado para uso em transmissões de caminhões e ônibus VOLKSWAGEN.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE		40	50
Densidade a 20/4°C		0,8948	0,8997
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	254	265
Ponto de Fluidez	(°C)	-24	-9
Viscosidade a 40°C	(cSt)	145,5	226,2
Viscosidade a 100°C	(cSt)	14,5	19,4
Índice de Viscosidade		97	97
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	1,2	1,2
Índice de Basicidade Total	(mgKOH/g)	11,6	11,6

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Junho/2015

**LUBRAX** **BR** **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



# LUBRAX GL 5

Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Disponível nos graus SAE 80W90, 90, 85W140, 140 e 250.

**LUBRAX GL 5** evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

000400

**LUBRAX GL 5** é especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral.

**LUBRAX GL 5** atende ao nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L-2105D.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE	80W90	90	85W140	140	250
Densidade @ 20/4 °C	0,8944	0,9000	0,9063	0,9064	0,9399
Ponto de Fulgor (°C)	212	222	226	232	220
Ponto de Fluidez (°C)	-27	-6	-3	-3	0
Viscosidade @ 40°C (cSt)	145,7	202,0	434,9	435,2	1174
Viscosidade @ 100°C (cSt)	15,30	17,29	29,37	29,46	48,31
Índice de Viscosidade	107	91	95	95	81
Corr. em Lãm. de Cu @ 3Hs e 100°C	1b	1b	1b	1b	1a

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Agosto/01

**LUBRAX** **BR** **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**TRW**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ**

Nome do Produto: **TRW 1000**

Identificação do Produto e da Empresa

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

000401

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**Indústria e Comércio de Graxas S/A**

Rua Senegalia, 181 CEP 83413-250 Colombo Paraná Brasil - [www.ingrax.com.br](http://www.ingrax.com.br)  
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

## Boletim Técnico



### UNI TDH MULTI

000402

Lubrificante Multiviscoso Multifuncional que atende as especificações Massey Ferguson CMS M1135, M1145, M1141 e M1143, API GL-4, Allison C-3 e C-4, Case New Holland CNH MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526 e ESN M2C86B, John Deere JDM J20C e J20D, Volvo VCE WB 101 e Komatsu, especialmente desenvolvido para tratores agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com o sistema de transmissão e diferencial, utilizando um único óleo para os três sistemas.

É também utilizado em máquinas de terraplanagem e de construção. Recomendado sempre que for exigido um óleo TOU (Tractor Oil Universal).

#### EMBALAGEM

Caixa com 04 bombonas de 05 litros

Balde com 20 litros

Tambor com 200 litros

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNI TDH MULTI	10W30	20W30
Viscosidade cSt a 40°C	76,56	73,97
Viscosidade cSt a 100°C	10,98	10,15
Índice de viscosidade	132	120
Densidade a 20°C	0,887	0,887
Ponto de fulgor °C	225	232
Ponto de fluidez °C	- 24	-21
Corrosão lâmina cobrel	1B	1B

*Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.*



# Rental

## Molly

000403

**Descrição:** Graxa a base de óleo mineral e sabão de lítio, aditivada com grafite e  $\text{MoS}_2$  (bissulfeto de molibdênio), além de possuir aditivo antioxidante.

**Aplicações:** Indicada para lubrificação de rolamentos e mancais automotivos que necessitam de maior deslizamento quando submetidos à alta carga.

DESEMPENHO	FUNÇÕES	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estabilidade ao cisalhamento:</b> <i>Pelas características do óleo básico, fica aderida aos mancais e rolamentos, mesmo em condições severas de uso.</i></li> <li>• <b>Proteção contra corrosão:</b> <i>Possui aditivação especial que protege os mancais e rolamentos contra corrosão e ferrugem.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lubrificar:</b> <i>A graxa deve manter a capacidade de lubrificar independentemente das condições do local onde foi aplicada. A <b>RENTAL MOLY</b> atende as exigências de lubrificação para graxas multiuso sem aditivação extrema pressão.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Segurança:</b> <i>Por ser uma graxa de qualidade premium, possui um vasta gama de aplicações automotivas, com ótima performance dentro de sua faixa de temperatura de utilização, garantindo uma maior vida útil dos componentes mecânicos.</i></li> </ul>

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
CORES DISPONÍVEIS	Visual	Preta
PENETRAÇÃO TRABALHADA:	DIN ISO 2137	265 - 295
CONSISTÊNCIA NLGI:	DIN 51818	nº 2
PONTO DE GOTA:	DIN ISO 2176	> 175º C
SEPARAÇÃO DE ÓLEO:	IP 121	máx. 3%
RESISTÊNCIA À ÁGUA (3h à 90º C), grau:	DIN 51807	1 - 90
CORROSÃO À COBRE (24h à 100º C) grau:	DIN 51811	1 - 100
TEMPERATURAS DE TRABALHO:	-	-15º até +135º C (picos de 150º C)
CLASSIFICAÇÃO 1:	DIN 51502	K 1 2 N -15
CLASSIFICAÇÃO 2:	DIN 51825	K 2 N -15

**Embalagens:** Pote com 1 kg - Galão com 3 kg - Balde com 20 kg - Tambor com 170 kg

### Observações:

Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação. Modificações no produto, ou na composição poderão ser feitas sem prévio aviso. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.



# Rental

## MultiMPBlue2

**Descrição:** Graxa a base de óleo mineral e sabão de lítio para múltiplas aplicações, é insolúvel em água, anticorrosiva e opera em diversas faixas de temperaturas além de possuir aditivo antioxidante.

**Aplicações:** Indicada para lubrificação de pinos, pivôs, cardam e lubrificação geral em ônibus, caminhões, empilhadeiras, guindastes e veículos agrícolas, exceto nos locais que trabalham com extrema pressão.

000404

DESEMPENHO	FUNÇÕES	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Estabilidade ao cisalhamento:</b> <i>Pelas características do óleo básico, fica aderida aos mancais e rolamentos, mesmo em condições severas de uso.</i></li> <li>● <b>Proteção contra corrosão:</b> <i>Possui aditivação especial que protege os mancais e rolamentos contra corrosão e ferrugem.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Lubrificar:</b> <i>A graxa deve manter a capacidade de lubrificar independentemente das condições do local onde foi aplicada. A <b>RENTAL MULTI MP BLUE 2</b> atende as exigências de lubrificação para graxas multiuso sem aditivação extrema pressão.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Segurança:</b> <i>Por ser uma graxa de qualidade premium, possui um vasta gama de aplicações automotivas, com ótima performance dentro de sua faixa de temperatura de utilização, garantindo uma maior vida útil dos componentes mecânicos.</i></li> </ul>

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
ÓLEO BÁSICO	-	Mineral
CORES DISPONÍVEIS	Visual	Azul
PENETRAÇÃO TRABALHADA 25°C - 60X	ASTM D-217	265 - 295
SEPARAÇÃO DE ÓLEO (%)	ASTM D-1742	< 3%
PONTO DE GOTA:	ASTM D-566	>180°C
LAVAGEM POR ÁGUA 80°C, máx	ASTM D-1264	<3%
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA (TESTE EMCOR)	DIN 51802	Grau 1
VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO à 40°C	ASTM D-445	aprox. 100 cSt.
à 100°C	ASTM D-445	aprox. 11 cSt.
ÍNDICE DE VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO	ASTM D-2270	aprox.. 95
FOUR BALL ~ carga de soldagem	ASTM D-2596	≥160 kgf
FOUR BALL ~ Proteção ao desgaste, máx.	ASTM D-2266	<0,9mm
TEMPERATURAS DE TRABALHO:	-	-15° até +130°C (picos de 150°C)
ESPESSANTE	-	Sabão de Lítio
BIODEGRADABILIDADE	ASTM D-5864	N.A.

**Embalagens:** Pote com 1 kg - Galão com 3 kg - Balde com 20 kg - Tambor com 170 kg

### Observações:

Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação.

Modificações no produto, ou na composição poderão ser feitas sem prévio aviso. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.



**SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP**  
**DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

FL-01  
000405

**CARLOS AGUSTINI**, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 05/07/1980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000, a Rua Castro Alves n. 455, portador da RG. 1.325.489-3/ II-PR e CPF 286.239.249-91; e **PEDRO HORODESKI**, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 16/12/1967, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da RG 363.271/SSP/GO e CPF 076.882.619-53: Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de "**SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP**", CNPJ 79.052.171/0001-14, com sua sede e foro jurídico na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000 à Auto Via João Paulo Reolon Nº 5.987, com seu contrato social devidamente arquivado sob n.4120072020-5 em data de 09/12/85 e última alteração sob número 20110010833 em data de 06/01/2011. Resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social modificar seu contrato consolidado, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O capital social fica elevado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado com a conta "**RESERVA DE LUCROS**" e fica assim distribuído entre os sócios:

<i>Nome do Sócio</i>	<i>Quotas</i>	<i>Capital</i>
<b>CARLOS AGUSTINI</b>	150.000	R\$ 150.000,00
<b>PEDRO HORODESKI</b>	50.000	R\$ 50.000,00

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O administrador da sociedade passa a ter poderes e atribuições privativamente e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, perante terceiros, quaisquer repartições e órgão publico, federais, municipais ou estaduais, autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais, podendo praticar todos os atos no objeto social e também adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis do ativo fixo imobilizado e do ativo circulante, independente de autorização dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições que melhor se ajustar.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – No fim de cada exercício o administrador mandará elaborar, com base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeiras determinadas em lei que expressem com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de resultado do exercício.

**Parágrafo Primeiro:** a sociedade não terá conselho fiscal.

**Parágrafo Segundo:** ficam aprovados todos os balanços, balancetes e outros demonstrativos da sociedade até a presente data.

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face as alterações do presente instrumento, consolida-se o contrato social abaixo:

*[Handwritten signatures and stamps]*  
Nivaldo Budin  
Diretor Municipal de Serviços Urbanos  
Secretaria 28072017 de 03/04/2017



**SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP**  
**DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL** **Fl. 02**

**SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP**, CNPJ 79.052.171/0001-14, com sua sede e foro jurídico na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000 à Auto Via João Paulo Reolon N° 5.987, com seu contrato social devidamente arquivado sob n.4120072020-5 em data de 09/12/85 e última alteração sob número 20110010833 em data de 06/01/2011. Tendo como sócios componentes da sociedade: **CARLOS AGUSTINI**, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 05/07/1980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000, a Rua Castro Alves n. 455, portador da RG. 1.325.489-3/II-PR e CPF 286.239.249-91; e **PEDRO HORODESKI**, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 16/12/1967, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da RG 363.271/SSP/GO e CPF 076.882.619-53.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade tem por objeto social:

- a) Comércio varejista de peças e acessórios para tratores, carregadeiras e empilhadeiras.
- b) Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores.
- c) Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar.
- d) Comércio varejista de óleos lubrificantes.
- e) Comércio varejista de peças para máquinas e implementos agrícolas.
- f) Comércio varejista de peças e acessórios para indústria.
- g) Serviços de recuperação de veículos leves, pesados, tratores e máquinas.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade iniciou suas atividades em 09/12/1985.


**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado, fica assim distribuído entre os sócios:



<i>Nome do Sócio</i>	<i>Quotas</i>	<i>Capital</i>
<b>CARLOS AGUSTINI</b>	150.000	R\$ 150.000,00
<b>PEDRO HORODESKI</b>	50.000	R\$ 50.000,00

**CLÁUSULA QUARTA** – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, e a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a sessão delas procede a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA QUINTA** – A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal à título de “Pro Labore”, observada as disposições regulamentares pertinentes.





SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP  
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

FD 030407

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade cabe ao sócio “CARLOS AGUSTINI”, com poderes e atribuições privativamente e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, perante terceiros, quaisquer repartições e órgão público, federais, municipais ou estaduais, autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais, podendo praticar todos os atos no objeto social e também adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis do ativo fixo imobilizado e do ativo circulante, independente de autorização dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições que melhor se ajustar.

**CLÁUSULA OITAVA** – No fim de cada exercício o administrador mandará elaborar, com base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeiras determinadas em lei que expressem com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de resultado do exercício.

**Parágrafo Primeiro:** a sociedade não terá conselho fiscal.

**Parágrafo segundo:** Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA NONA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O Administrador declara sob as penas da lei que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.


**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória PR para o exercício e cumprimento de direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assim a presente alteração

União da Vitória, 07 de Novembro de 2012.

CARLOS AGUSTINI

PEDRO HORODESKI



Atides Faria Pacheco  
R.G. 1.245.438-4/PR





GOVERNO DO PARANÁ  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

000408

Nome Empresarial

**SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0072020-5

CNPJ

79.052.171/0001-14

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

09/12/1985

Data de Início de Atividade

09/12/1985

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

AUTO VIA JOÃO PAULO REOLON, 5987-PROX TREVO PTO VITÓRIA, INDL, UNIÃO DA VITÓRIA, PR, 84.600-000

Objeto Social

COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRATORES, CARREGADEIRAS, EMPILHADEIRAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E INDÚSTRIA, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS.

Capital: R\$ 200.000,00  
(DUZENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou  
Empresa de Pequeno Porte  
(Lei nº 123/2006)

Prazo de Duração

Capital Integralizado: R\$ 200.000,00  
(DUZENTOS MIL REAIS)

Empresa de pequeno porte

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ

Participação no capital (R\$)

Espécie de Sócio

Administrador

Término do Mandato

PEDRO HORODESKI

076.882.619-53

50.000,00 SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

CARLOS AGUSTINI

286.239.249-91

150.000,00 SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 12/11/2012

Número: 20127465200

Situação

REGISTRO ATIVO

Ato: ALTERAÇÃO

Status

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

CURITIBA - PR, 21 de fevereiro de 2018

18/063552-2

LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

**Nivaldo Budin**  
Diretor Municipal de Serviços Urbanos  
Decreto 2807/2017 de 03/04/2017



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

000409

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>79.052.171/0001-14</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/12/1985</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SERVHITRAL</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não-especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AUTO VIA JOAO PAULO REOLON</b>	NÚMERO <b>5987</b>	COMPLEMENTO <b>AREA INDUSTRIAL</b>	
CEP <b>84.600-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO GABRIEL</b>	MUNICÍPIO <b>UNIAO DA VITORIA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/12/2000</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/04/2018** às **14:25:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/04/2018



	<b>SINTEGRA</b> Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

**IDENTIFICAÇÃO**Cadastro atualizado até  
a data da consultaData/Hora Host CELEPAR  
16/04/2018 - 14:26:23

000410

<b>CNPJ:</b>	79.052.171/0001-14	<b>Inscrição Estadual:</b>	30100038-30
<b>Nome Empresarial:</b>	SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	LOC RODOVIA JOAO PAULO REOLON		
<b>Número:</b>	5987	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	INDUSTRIAL		
<b>Município:</b>	UNIAO DA VITORIA	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	84.602-000	<b>Telefone:</b>	NÃO CADASTRADO
<b>E-mail:</b>	NÃO CADASTRADO		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
<b>Início das Atividades:</b>	01/1986
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 01/1986
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 01/1986
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP**  
**CNPJ: 79.052.171/0001-14**

000411

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:08:24 do dia 29/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2018.

Código de controle da certidão: **0B9C.7E1B.B29F.44C7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 017620418-20

000412

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.052.171/0001-14

Nome: **SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 15/06/2018 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 17/04/2018 10h25min

Número  
3386

Validade  
17/05/2018

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

000113

Nome / Razão Social

SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA CNPJ: 79052171000114

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Econômico: 24321 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: RODOVIA JOAO PAULO REOLON, 5987 - Bairro SÃO GABRIEL - Compl. PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84.601-000

Imóvel: 21671 - 01.03.183.0904.000

Endereço: RODOVIA JOAO PAULO REOLON, 6000 - Bairro SÃO GABRIEL - CEP 84.601-000

Código de Controle

CWWUIHZZNSWMDAZ2

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/>

União da Vitória (PR), 17 de Abril de 2018

Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro  
União da Vitória (PR) - CEP: 84600000 - Fone: 4235211208



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

000414

**Inscrição:** 79052171/0001-14  
**Razão Social:** SERVHITRAL SERV HIDRAULICOS E TRATORES LTDA  
**Nome Fantasia:** SERVHITRAL  
**Endereço:** VIA JOAO PAULO REOLON 5987 / SAO GABRIEL / UNIAO DA VITORIA / PR / 84600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/04/2018 a 02/05/2018

**Certificação Número:** 2018040306222855947347

Informação obtida em 16/04/2018, às 14:43:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS** 000415

Nome: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.052.171/0001-14

Certidão nº: 144629248/2018

Expedição: 15/02/2018, às 11:38:17

Validade: 13/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 79.052.171/0001-14, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/06/2017	
CEDENTE					AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE	
PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA					407-0/2516500	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
24/03/2017	24999000004	CARNÊ	S	24/03/2017	249990000048962025	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	ECONÔMICO	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR À PAGAR
Única	2	Real	1674	% X		382,17
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO	
VENCIMENTO ORIGINAL: 30/06/2017					19,11	
RECEITA					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
TX.FUNC.REGULAR					(+ ) ACRÉSCIMOS	
VALOR R\$ 382,17					(=) VALOR TOTAL	
INSTRUÇÕES:					363,06	
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***						
*** PARCELA JÁ COM DESCONTO DE 5% ***					000416	
SACADO						
24321 - SERVITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - 79.052.171/0001-14 - Rua-AUTO VIA JOAO PAULO REOLON - 5987 - PARQUE INDUSTRIAL - Bairro: SÃO GABRIEL - CEP: 84.600-000 - Cidade: União da Vitória - PR						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b2b7e8bc1e9...>


Emissão de comprovantes - 3o nível

20/06/2017 10:05:27

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:05:29  
021700217 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVITRAL SERV HIDRAUL  
AGÊNCIA: 0217-8 CONTA: 10.514-7

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492516530099920004100489620203772060000036306  
NR. DOCUMENTO 62.014  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 363,06  
VALOR COBRADO 363,06

NR. AUTENTICAÇÃO 0.97B.764.E19.3C4.426

Transação efetuada com sucesso por: J0857666 CARLOS AGUSTINI

CONFIRMADO  
18/06/2017  
Nivaldo Budin  
Diretor de Serviços Urbanos  
J0857666 20/06/2017 às 03:04/2017





**ESTADO DO PARANÁ**

**Município de União da Vitória**

**Secretaria de Finanças**

**Departamento de Receita**



Nº Inscrição

**1674-0**

Código Atividade

**690100**

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Fundamentação legal: Lei Municipal nº 2628/98, Art. 273 a 275.

000417

CPF/CNPJ

**79.052.171/0001-14**

Razão Social: **SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA**

Nome Fantasia: **SERVHITRAL**

Endereço: **AUTO VIA JOAO PAULO REOLON Nº 5987 Compl. PARQUE INDUSTRIAL**

Bairro: **SAO GABRIEL**

Inscrição Imobiliária

**001031840468001**

Número Imobiliário

**02166-2**

COM A ATIVIDADE DE:

**0690100 - CONserto MAQUINAS**

**SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES ( CONserto DE MÁ-  
QUINAS ).**

Início das Atividades

**01/01/1986**

Contador Responsável

**PR-020194/0-5**

*Nivaldo Budin*  
Município de União da Vitória  
Município de União da Vitória  
Município de União da Vitória

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**

**DAS 8:00 ÀS 18:00H (EXCETO DOMINGOS E FERIADOS) .**

**PELO PRESENTE ALVARÁ FICA O CONTRIBUINTE AUTORIZADO**

**Prefeitura Municipal de União da Vitória**

**Marcos José Dudas**

**Aux. Administrativo - Decreto Nº 503/99**

**União da Vitória, 26/01/2004**

**PREFEITURA MUN. DE UNIÃO DA VITÓRIA**

**Anuar Carlos Zein Faddine**

**Coord. da Div. de Rendas da Secret. Municipal de Admin. e Finanças**





**ESTADO DO PARANÁ**  
Município de União da Vitória  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Receitas



Nº Inscrição  
1674

Código Atividade  
9001521

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Fundamentação legal : Lei Municipal nº 1783/91, Art. 162 e Lei nº 3176/03, Art. 202 e 207

CNPJ:  
79.052.171/0001-14

000418

Razão Social: SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA

Nome Fantasia: SERVHITRAL

Logradouro: Rua AUTO VIA JOAO PAULO REOLON

Número: 5987

Complemento: PARQUE INDUSTRIAL

CEP: 84600-000

Bairro: SAO GABRIEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

NÚMERO IMOBILIÁRIO

01.03.184.0468.001

21662

### COM A ATIVIDADE DE:

- 9001020 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 9001207 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 9001209 Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear
- 9001434 Comércio varejista de lubrificantes
- 9001444 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 9001521 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

### INICIO DAS ATIVIDADES

9/12/1985

### CONTADOR RESPONSÁVEL

CARLOS AGUSTINI

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

08:00:00 AS 18:00:00 HS SEGUNDA A SABADO, EXCETO DOMINGOS E FERIADOS

Para efeito de fiscalização, a direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização no lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, Art.164.

Em caso de ocorramento, paralização, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração procurar com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros.

O presente licenciamento, será considerado renovado anualmente mediante a quitação da taxa de funcionamento regular de estabelecimento de produção, comércio, indústria e prestação de serviços.

PELO PRESENTE ALVARÁ FICA O CONTRIBUINTE AUTORIZADO

Edson Antonio Oleini

Nilce Cledi Possebon de Freitas

União da Vitória(PR), 5 de Abril de 2011.

18 04 11  
Ivaldo Budin  
3101 Município de Serviços Urbanos  
Decreto 280/2011 de 03/04/2011



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ  
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS  
COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR

R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho.  
União da Vitória - PR - CEP 84600 000 Fone 0xx42 - 3523 1431.  
Luciane Hoepfner - Oficial do Registro de Distribuição Designada.

000419

## CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: Distribuição Cível ( adendo 1C do CNCJGJ-PR ) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCJGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos ) desta comarca, neles **nada consta de Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial** contra: **SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA**, CNPJ Nº 79.052.171/0001-14.

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:  
Distribuição Criminal ( adendo 2C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição de Família Infância e Juventude ( adendo 5 C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição Juizado Especial Criminal ( adendo 14 C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família (adendo 3C do CNCJGJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos) Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCJGJ-PR)  
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCJGJ-PR)

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, aos treze dias do mês de abril de Dois Mil e Dezoito.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.  
União da Vitória, 13 de abril de 2018.

Luciane Hoepfner  
Distribuidora Judicial Designada

Cota: 155,10 vres.

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO  
Comarca de União da Vitória, Paraná  
União da Vitória - PR  
Luciane Hoepfner  
Oficial do Registro de Distribuição Designada



# TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS

Marcos Medeiros de Albuquerque - Tabelião  
Rua Desembargador Costa Carvalho, 867 - CEP 84600-215  
Fones: (42) 3523-2681 e 3523-2201  
Email: protestouva@gmail.com  
União da Vitória - Paraná

## CERTIDÃO NEGATIVA

000420

CERTIFICA: A PEDIDO VERBAL DA PESSOA INTERESSADA, QUE  
REVENDO OS LIVROS DE REGISTRO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO DE  
TITULOS EXISTENTES NESTE TABELIONATO DELES VERIFICOU QUE DE 05  
(CINCO) ANOS ANTERIORES ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA PROTESTO  
ALGUM CONTRA OU DE RESPONSABILIDADE DE:  
SERVITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES.....  
CNPJ 79.052.171/0001.14,

O REFERIDO É VERDADE.

002  
Certidão: 12,93  
Busca ...: 0,57  
Funarpen: 2,81  
Funrejus: 3,37  
ISS .....: 0,41  
Total ...: 20,09

UNIÃO DA VITÓRIA, 17 DE ABRIL DE 2018.  
09:12h -

TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS

MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

FUNARPEN SELO DIGITAL:83ZLz.v8e20.a7jj9 Contr:52rwx.KWDNb|  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

18.04.18  
Nivaldo Budin  
Diretor Municipal de Serviços Urbanos  
Decreto 200/2017 de 03/04/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 39/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 56/2018

000421

**DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA**

**Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda** inscrito no CNPJ nº: **79.052.171/0001-14**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **João Alberto Reolon**, portador da Carteira de Identidade nº: 891.224/SSP/PR e do CPF nº 091.938.639-34, DECLARA, **sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     )  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

79052171/0001-14

SERVHITRAL - SERVIÇOS  
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA.

LOC. AUTO VIA JOÃO B. REOLON, 5500  
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000  
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

União da Vitória, 17 de Abril de 2018.

SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA

CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

**Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda**, sediada Via João Paulo Reolon, nº 5987, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: **79.052.171/0001-14** por intermédio do seu representante legal o Sr. **João Alberto Reolon**, portador da Carteira de Identidade nº 891.224/SSP/PR e do CPF nº 091.938.639-34, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

79052171/0001-14

SERVHITRAL - SERVIÇOS  
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA.  
LOC. AUTO. VIA JOÃO P. REOLON, 5987  
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000  
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

União da Vitória, 17 de Abril de 2018.

**SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA****CNPJ: 79.052.171/0001-14****João Alberto Reolon - Representante legal - PP****CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR**

Autovia João Paulo Reolon, 5987  
União da Vitória - PR - 84600-000

42 3522 5839

[www.servhitral.com.br](http://www.servhitral.com.br)



**PREGÃO PRESENCIAL Nº: 39/2018**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 56/2018**

**000123**

**DECLARAÇÃO**

**Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda** inscrito no CNPJ nº: **79.052.171/0001-14**, sediada na Auto Via João Paulo Reolon, nº 5987, cidade de União da Vitória, estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. **João Alberto Reolon**, portador da Carteira de Identidade nº: 891.224/SSP/PR e do CPF nº 091.938.639-34, DECLARA sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/2010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

**União da Vitória, 17 de Abril de 2018.**

**79052171/0001-14**

**SERVHITRAL - SERVIÇOS  
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA.**

**LOC. AUTO VIA JOÃO P. REOLON, 6000  
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000  
UNIÃO DA VITÓRIA - PR**

**SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA**

**CNPJ: 79.052.171/0001-14**

**João Alberto Reolon – Representante legal – PP**

**CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR**

Autovia João Paulo Reolon, 5987  
União da Vitória - PR - 84600-000

**42 3522 5839**

**www.servhitral.com.br**



**CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. - EPP**

CNPJ: 03.447.538/0001-37

NIRE: 41204209246

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **LUIZ ANTONIO DA SILVA**, empreendedor, brasileiro, nascido em 09/03/1970, natural de TOLEDO/PR, inscrito no CPF/MF: 880.493.709-25 e portador da Carteira de Identidade Civil RG: 48759432/SSP-PR, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à RUA: LUIZ PEDRO LONDERO, nº: 36, complemento: CASA, bairro: CJ. BARAO DO RIO BRANCO II, cidade de TOLEDO, uf: PR, cep: 85905-520;

2) **OSNI FAVERO**, empreendedor, brasileiro, nascido em 08/11/1966, natural de DOIS VIZINHOS/PR, inscrito no CPF/MF: 592.209.709-10 e portador da Carteira de Identidade Civil RG: 42960250/SSP-PR, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à RUA: MEXICO, nº: 274, complemento: CASA, bairro: JD. GISELA, cidade de TOLEDO, uf: PR, cep: 85905-370;

3) **NEDIR NOJEHOVSKI**, empreendedor, brasileiro, nascido em 29/03/1972, natural de CASCAVEL/PR, inscrito no CPF/MF: 021.171.739-85 e portador da Carteira de Identidade Civil RG: 56552693/SSP-PR, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à RUA: ERICH PONIEWAS, nº: 83, complemento: CASA, bairro: JD. INDEPENDENCIA, cidade de TOLEDO, uf: PR, cep: 85906-540;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **CAMIOPAR-MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA.-EPP**, com foro e sede à Rod: BR-467 TOO À CVEL KM 78, CX.POSTAL 1512, nº: S/N, Complemento: 850 MTS DO VIADUTO, Á DIREITA, Distrito: VISTA ALEGRE, Cidade: TOLEDO, cep: 85907-060, UF: PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.538/0001-37, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE:41204209246, em 11/10/1999, e última alteração sob n.º 201469584025, em 28/11/2014, resolvem **alterar e consolidar** seu contrato social de acordo com a lei 10406, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 6404/76 de 15 de dezembro de 1976 de acordo com as cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª : ATIVIDADE ECONOMICA:** Fica Alterado o objeto social para a seguinte redação: **COMÉRCIO A VAREJO (NOVOS E USADOS) DE PARTES, PECAS, ACESSÓRIOS, PNEUS,**

Reservado à Junta Comercial



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 11:46 SOB Nº 20163104492.  
PROTOCOLO: 163104492 DE 01/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600633054. NIRE: 41204209246.  
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - - EPP

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br



# CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. - EPP

CNPJ: 03.447.538/0001-37

NIRE: 41204209246

000425

PNEUMÁTICOS, CAMARAS DE AR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (INCLUSIVE VEÍCULOS), TINTAS (INCLUSIVE AUTOMOTIVA), VERNIZES, SOLVENTES, BATERIAS PARA VEÍCULOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.




**Cláusula IIª:** Os sócios resolvem em comum acordo, dispensar nos quatro meses seguintes ao término do exercício social a elaboração de atas de reunião e/ou assembleias gerais, para deliberação sobre as contas e designação de administradores quando for o caso.

**Cláusula IIIª:** A vista das modificações ora havidas consolida-se o contrato social e alterações, com a seguinte redação:

## CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. EPP

CNPJ: 03.447.538/0001-37

NIRE: 41204209246

*Neon*  
  
  
LUIZ ANTONIO DA SILVA, empreendedor, brasileiro, nascido em 09/03/1970, natural de TOLEDO/PR, inscrito no CPF/MF: 880.493.709-25 e portador da Carteira de Identidade Civil RG: 48759432/SSP-PR, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à RUA: LUIZ PEDRO LONDERO, nº: 36, complemento: CASA, bairro: CJ. BARAO DO RIO BRANCO II, cidade de TOLEDO, uf: PR, cep: 85905-520; OSNI FAVERO, empreendedor, brasileiro, nascido em 08/11/1966, natural de DOIS VIZINHOS/PR, inscrito no CPF/MF: 592.209.709-10 e portador da Carteira de Identidade Civil RG: 42960250/SSP-PR, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à RUA: MEXICO, nº: 274, complemento: CASA, bairro: JD. GISELA, cidade de TOLEDO, uf: PR, cep: 85905-370; NEDIR NOJEHOVSKI, empreendedor, brasileiro, nascido em 29/03/1972, natural de CASCAVEL/PR, inscrito no CPF/MF: 021.171.739-85 e portador da Carteira de Identidade Civil RG: 56552693/SSP-PR, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à RUA: ERICH PONIEWAS, nº: 83, complemento: CASA, bairro: JD. INDEPENDENCIA, cidade de TOLEDO, uf: PR, cep: 85906-540; únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de CAMIOPAR-MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA-EPP, com foro e sede à Rod: BR-467 TOO À CVEL KM 78, CX.POSTAL 1512, nº: S/N, Complemento: 850 MTS DO VIADUTO, Á DIREITA, Distrito: VISTA ALEGRE, Cidade: TOLEDO, cep: 85907-060, UF: PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.538/0001-37, 

Reservado à Junta Comercial



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 11:46 SOB Nº 20163104492.  
PROTOCOLO: 163104492 DE 01/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600633054. NIRE: 41204209246.  
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - - EPP

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br



**CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. - EPP**

CNPJ: 03.447.538/0001-37

NIRE: 41204209246

000425

registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE:41204209246, em 11/10/1999, e última alteração sob n.º 201469584025, em 28/11/2014, **consolida seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª =** A sociedade gira sob o nome empresarial: **CAMIOPAR-MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - EPP**

**Paragrafo 1ª =** A sociedade tem como título de estabelecimento: **TRUCK DIESEL.**

**Cláusula 2ª =** A sociedade tem o foro e sede à Rod: BR-467 TOO À CVEL KM 78, CX.POSTAL 1512, nº: S/N, Complemento: 850 MTS DO VIADUTO, Á DIREITA, Distrito: VISTA ALEGRE, Cidade: TOLEDO, cep: 85907-060, UF: PR.

**Cláusula 3ª =** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 4ª =** A sociedade tem o objeto social de: COMÉRCIO A VAREJO (NOVOS E USADOS) DE PARTES, PECAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, PNEUMÁTICOS, CAMARAS DE AR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (INCLUSIVE VEÍCULOS), TINTAS (INCLUSIVE AUTOMOTIVA), VERNIZES, SOLVENTES, BATERIAS PARA VEÍCULOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.

**Cláusula 5ª =** A sociedade iniciou suas atividades em 01/10/1999, e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 6ª =** A sociedade tem o capital social de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), dividido em 10.200 (dez mil e duzentas quotas) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, assim distribuído:

NOME	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
LUIZ ANTONIO DA SILVA	33,34	3.400	3.400,00
OSNI FAVERO	33,33	3.400	3.400,00
NEDIR NOJEHOVSKI	33,33	3.400	3.400,00
TOTAL	100	10.200	10.200,00

**Cláusula 7ª =** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço

Reservado à Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 11:46 SOB Nº 20163104492.  
PROTOCOLO: 163104492 DE 01/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600633054. NIRE: 41204209246.  
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - - EPP



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br



# **CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. - EPP**

CNPJ: 03.447.538/0001-37

NIRE: 41204209246

000027

*direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, o qual deverá ser exercido no prazo de 60 (sessenta) dias, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.*

**Paragrafo Único** = O(s) sócio(s) que pretenda(m) ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**Cláusula 8ª** = A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 9ª** = A administração da sociedade caberá a, **LUIZ ANTONIO DA SILVA**, com poder e atribuição de **administrador**, dos negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, especialmente no tocante à prestações de avais, endossos, fianças, cauções de favor, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Paragrafo Único** = As partes acordam que se exclui da vedação descrita no caput acima os atos praticados pelo administrador com moveis e imóveis ativas no **ESTOQUE** da sociedade.

**Cláusula 10ª** = O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

Reservado à Junta Comercial



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 11:46 SOB Nº 20163104492.  
PROTOCOLO: 163104492 DE 01/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600633054. NIRE: 41204209246.  
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - - EPP

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br



**CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. - EPP**

CNPJ: 03.447.538/0001-37

NIRE: 41204209246

000423

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 11ª** = Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo ser reinvestidos na sociedade se assim decidirem os sócios.

**Paragrafo Único** = A sociedade poderá distribuir lucros em reservas, antecipadamente, aos seus sócios, mediante o procedimento de balanço intermediário, inclusive mensais, a critério dos sócios que representem a maioria do capital social.

**Cláusula 12ª** = Os sócios resolvem em comum acordo, dispensar nos quatro meses seguintes ao término do exercício social a elaboração de atas de reunião e/ou assembleias gerais, para deliberação sobre as contas e designação de administradores quando for o caso.

**Cláusula 13ª** = O(s) sócio(s), que prestar(em) serviços à sociedade, poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 14ª** = Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Os herdeiros poderão fazer-se representar na sociedade, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

**Paragrafo Único** = O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula 15ª** = Fica eleito o foro de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Reservado à Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 11:46 SOB Nº 20163104492.  
PROTOCOLO: 163104492 DE 01/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600633054. NIRE: 41204209246.  
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - - EPP



Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br




**CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. - EPP**CNPJ: 03.447.538/0001-37NIRE: 41204209246

000429


E, por assim terem justo e contratado, datam e assinam juntamente com duas testemunhas o presente instrumento, em UMA via, que se obrigam fielmente, por si e por seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Toledo -Pr, 23 de Maio de 2016.

  
**Luiz Antonio da Silva**

SÓCIO QUOTISTA ADMINISTRADOR

RESERVADO A RECONHECIMENTO ASSINATURA(VERDADEIRA) NÃO USAR VERSO EM RAZAO DO ARQUIVAMENTO DIGITAL

  
**Osni Favero**

SÓCIO QUOTISTA

RESERVADO A RECONHECIMENTO ASSINATURA(VERDADEIRA) NÃO USAR VERSO EM RAZAO DO ARQUIVAMENTO DIGITAL

Reservado à Junta Comercial



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 11:46 SOB Nº 20163104492.  
PROTOCOLO: 163104492 DE 01/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600633054. NIRE: 41204209246.  
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - - EPP

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



# **CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA. - EPP**


CNPJ: 03.447.538/0001-37

NIRE: 41204209246

000130

*Nedir Nojebowski*  
**Nedir Nojebowski**  
SOCIO QUOTISTA

RESERVADO A RECONHECIMENTO ASSINATURA(VERDADEIRA) NÃO USAR VERSO EM RAZAO DO ARQUIVAMENTO DIGITAL



*João Rocha*  
**João Rocha**

RG: 4.479.333-4/SSP-PR  
**TESTEMUNHA**

*Jaime Luiz Wilhelm*  
**Jaime Luiz Wilhelm**

RG: 3.950.146-5/SSP-PR  
**TESTEMUNHA**

Reservado à Junta Comercial



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2016 11:46 SOB Nº 20163104492.  
PROTOCOLO: 163104492 DE 01/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600633054. NIRE: 41204209246.  
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - - EPP

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

000431

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.447.538/0001-37</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>11/10/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TRUCK DIESEL</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>ROD BR-467</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>: KM 78 A 850 MT VIAD;</b>	
CEP <b>85.907-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM EUROPA</b>	MUNICÍPIO <b>TOLEDO</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADMINISTRACAO@TRUCKDIESELTOLEDO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(45) 3378-1120</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/10/1999</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **17/03/2018** às **09:24:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000432

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - EPP**  
**CNPJ: 03.447.538/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:55:55 do dia 10/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2018.

Código de controle da certidão: **AA6B.E37D.7F6E.00FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Coordenação da Receita do Estado

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 017427501-03

000433

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.447.538/0001-37  
Nome: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



		<b>MUNICÍPIO DE TOLEDO</b>	
		ESTADO DO PARANÁ	
		000431	
<b>CERTIDÃO NEGATIVA 6822/2018</b>			
<b>IMPORTANTE:</b>		FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.	
Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.			
VALIDADE: 23/04/2018 ✓		CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFH2J4X38U9EP	
RAZÃO SOCIAL: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
210323	03.447.538/0001-37	9039294998	210323
<b>ENDEREÇO</b>			
BR 467 KM 78, KM 78 - SAIDA P CASCAVEL - VISTA ALEGRE CEP: 85907060 Toledo - PR			
<b>ATIVIDADES</b>			
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 22/02/2018.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em [www.toledo.pr.gov.br](http://www.toledo.pr.gov.br)



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

000435

**Inscrição:** 03447538/0001-37**Razão Social:** CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA**Endereço:** ROD BR 467 301 301 / ROD BR467 / TOLEDO / PR / 85900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/04/2018 a 02/05/2018 ✓**Certificação Número:** 2018040310500084979400

Informação obtida em 16/04/2018, às 20:04:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

000435

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.447.538/0001-37

Certidão nº: 145829506/2018

Expedição: 08/03/2018, às 11:54:59

Validade: 03/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.447.538/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
76.205.806/0001-88  
RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

000437

210323

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 210323**

O Município de Toledo, conforme protocolo nº 427872017 de concede alvará de licença para localização a:

**Nome**

CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA

CNPJ/CPF: 03.447.538/0001-37

**Localização**

BR 467 KM 78, KM 78 - SAIDA P CASCAVEL - VISTA ALEGRE CEP: 85907060 Toledo - PR

**Atividades**

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

**Horário de funcionamento:** Comercial

Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00

**Emitido em**

19/12/2017

**Válido até**

20/12/2018

**Vistorias**

Data	Natureza	Laudo	Validade
05/10/2017	LAUDO DA VIGILANCIA SANITARIA	2601/2017	05/10/2018
20/06/2017	LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO	774332-06	31/05/2018

**Observações**

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE**

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 19/12/2017.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Conferir autenticidade em [www.toledo.pr.gov.br](http://www.toledo.pr.gov.br)



**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO  
E AVALIADOR JUDICIAL**

COMARCA DE TOLEDO - ESTADO DO PARANÁ

VIVIAN BEATRIZ FORMIGHIERI

DISTRIBUIDORA PÚBLICA

RUA ALMIRANTE BARROSO, 3222 - EDIFÍCIO DO FORUM - CEP 83005-010  
FONE: (41) 3378-3212 - CLEF 11213 - 098306

000433

**CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL  
FALÊNCIA E CONCORDATA**

Vivian Beatriz Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei,

CERTIFICA, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, os registros e arquivos referente ao FORO JUDICIAL, neles constatei a INEXISTÊNCIA, especifica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

**CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA**

**CNPJ: 03.447.538/0001-37**

Dada e passada nesta cidade e comarca de TOLEDO, Estado do PARANÁ, ao(s) 23 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2018. Buscas efetuadas desde a instalação da Comarca (1954).

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

**ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE TOLEDO - PR**

**Vivian Beatriz Formighieri**

**OFICIAL TITULAR**

Distribuidor,	Contador,	Partidor
Avaliador	Depositário	Público

Vivian Beatriz Formighieri  
Oficial

A presente certidão foi expedida  
às 12:10:19 Hs  
Toledo, 23/02/2018

*Gilmara Aparecida Rigo*  
Gilmara Aparecida Rigo  
Funcionária Juramentada  
RG: 5.807.310-5-SSP/PR  
Portaria nº 49/04

*Nivaldo Budin*  
Nivaldo Budin  
Diretor Municipal de Serviços Urbanos  
Inscrito 2807/2017 de 03/04/2017

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 41,99 + 1,85 por fls. adicional  
A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor.

GILMARA  
Página 1/1

145550





SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS

PREGÃO PRESENCIAL nº. 39/2018  
PROCESSO nº. 56/2018  
ANEXO VII

000439


MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 03447538/0001-37, sediada NA BR 467 KM 78 TOO A CVEL, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). VANDERLEI LUIZ HENNING, portador(a), da Carteira de Identidade nº 6106289-0 e do CPF nº 867150979-68 DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ☒ )

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**TOLEDO, 18 de ABRIL de 2018.**

  
**VANDERLEI LUIZ HENNING**  
**CPF:867150979-68**  
**RG:6106289-0**

CAMIOPAR MECANICA E  
POSTO DE MOLA LTDA  
CNPJ: 03.447.538/0001-37

Fone: (45) 3378-1120 | 9993-2087/9993-2109

Rod. 467 - km 78 - Cx. Postal 1512 - Toledo sentido Cascavel