

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 704/2020

Data: 13/05/2020

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 1/3

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

000001

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Código da Dotação :
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.01.2.086.4.4.90.52.48.00.00.00 (472/2020)
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude	
Nome do Solicitante: CARLOS DIEGO TRAIN	
Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE DR. CARLOS RENATO PASSOS -	
Destinação: RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO E DO COVID 19 PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE EM RAZÃO DA NOVA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.	Identificação:


Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UN	VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGÃO L2H2, COM NO MÍNIMO 11,0M², NA COR BRANCA (SÓLIDA), TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO B, TETO ALTO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VEÍCULO: Modelo/ano de fabricação não inferior a data de emissão da nota fiscal; motor mínimo 2.2, 4 cilindros, turbo, movido a óleo Diesel S50/S10, potência mínima 125cv; proteção de cárter; capacidade de carga mínima 1400 kg; transmissão mecânica de no mínimo 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; freio hidráulico, disco nas 4 rodas, pneus 225/65 R16, com IC mínimo de 110 (índice de carga de 1060kg/pneu ou superior); sistema ABS e AIR-BAG duplo; direção hidráulica; cintos de segurança com 3 pontos e pré tencionadores para passageiros e motorista; ar condicionado; trava e vidros manuais; com insulfilm nos vidros laterais dianteiros; ADAPTAÇÃO: Isolamento termo-acústico sem emendas conforme ABNT NBR 14561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em fibra de vidro conforme ABNT	0,0000	0,00

Solicitante: CARLOS DIEGO TRAIN: 

Cruz Machado, 13 de Maio de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09. Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 704/2020

Data: 13/05/2020

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 2/3

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 000002

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

NBR 14561/2000; piso antiderrapante nivelado em compensado naval conforme ABNT NBR 14561/2000; 2 entradas de ar no teto (modelo Cogumelo); suporte para extintores extras na lateral das portas traseiras; suporte para fixação de cones de sinalização; armário superior com portas deslizantes em acrílico confeccionado em fibra de vidro cor branca, balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio de 16 litros. A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim o veículo deverá ser fornecido com 2 bancos 1/3 na cabine, banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, banco lateral para duas pessoas com cintos de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais; maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança com pré tencionadores com no mínimo 2 anos de garantia; iluminação com no mínimo 03 luminárias alógenas no teto, no mínimo 04 luminárias LED's; farol de embarque instalado na porta traseira; mínimo 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca, 02 tomadas internas 2P+T 220 Vca, mínimo 02 tomadas internas 12 Vcc; inversor de voltagem mínimo 400Watts; bateria

Solicitante: CARLOS DIEGO TRAIN.....

Cruz Machado, 13 de Maio de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 704/2020

Data: 13/05/2020

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 3/3

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS

000003

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			auxiliar 100AH; sinalização em barra com sirene de no mínimo 100Watts eletrônica um tom; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e duas na parte traseira; sistema de Oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros, instalação de um cilindro de Oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro, régua de Oxigênio de 3 pontas com Fluxômetro/Aspirador/Umificador, Instalação de um ventilador/exaustor na parte traseira; vidros fixo e com película jateada nas portas traseiras, vidros de correr e com película na porta lateral, instalação de suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto, vedação em todos os cantos existentes, piso reforçado embaixo do local da maca, altura do compartimento de carga mínimo 1.894mm, comprimento de compartimento de carga mínimo 3.100mm, altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo mínimo 545mm, largura da abertura da porta lateral corredeira mínimo 1.270mm, altura de abertura da porta lateral corredeira mínimo 1.820mm, altura da abertura da porta traseira mínimo 1.820mm, largura da abertura inferior da porta traseira mínimo 1.580mm, largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga mínimo 1.380mm, largura interna na zona de carga 1.765mm, carga útil mínimo 3.500kg, capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio 2.000/750. (480200012)		
				Preço Total:	0,00

Solicitante: CARLOS DIEGO TRAIN:.....

Cruz Machado, 13 de Maio de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras



Mercedes-Benz

000004

Mallon Concessionária de veículos Ltda.
Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

UNIÃO DA VITÓRIA – PR, 16 de Junho de 2020.

À
Nome: PREFEITURA DE CRUZ MACHADO



PROPOSTA DE VENDA N.º 502020

Uma **Sprinter Furgão nova**, marca Mercedes-Benz, modelo, **416 CDI** ano/modelo 2020/2020, equipado com motor Mercedes-Benz OM-651 CDI Bi-Turbo, BlueEFFICIENCY, 163 CV a 2400 rpm, movido à óleo diesel, Câmbio de 6 marchas a frente e uma ré, sistema de freio hidráulico, freio a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados, **Sistema ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade) que integra: ABS(Sistema de Antibloqueio de Freios),ARS (Sistema de Controle de Tração), Assistente de Ventos Laterais. TRACÇÃO TRASEIRA, rodado simples.** Suspensão dianteira Frontal independente com barra estabilizadora, suspensão traseira feixe de molas com barra estabilizadora e amortecedores, direção hidráulica, tanque de combustível de 71 litros, Pneus 225/75 R16C, **CAPACIDADE volumétrica 10,5m³**, teto alto, entre-eixo 3.665 mm, **comprimento total 5.932mm**, altura interna 2.009 mm, vão da porta lateral: altura 1.818mm, largura 1.260 mm, vão da porta traseira: altura 1.846mm largura 1.555mm, Peso Bruto Total 4.100kg. Airbag do motorista, fechamento central das portas via Controle Remoto, Ar-condicionado, Volante Multi funcional, faróis de neblina

TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO: MERCEDES BENZ – SPRINTER 416CDI – 10,5M³ - FURGÃO - AMBULÂNCIA REMOÇÃO BÁSICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO / PR.

1.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

➤ **REVESTIMENTO INTERNO:**

Revestimento interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e Isolação Termo Acústica em Isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.

➤ **REVESTIMENTO ASSOALHO:**

Revestimento do assoalho em Chapas de Compensado Naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

Rod. BR 476, Km 223 – Bairro Ouro Verde
União da Vitória | PR
CEP: 84600-000
Tel.: [42] 3521-3200
www.veiculosmallon.com.br



Mercedes-Benz

000005

Mallon Concessionária de veículos Ltda.
Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

➤ **JANELA CORREDIÇA:**

01 (uma) – Janela corrediça, instalada na divisória original do veículo;
01 (uma) – Janela corrediça, instalada na porta lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de Película Jateada – 03 (três) listras centrais;

➤ **CLIMATIZAÇÃO INTERNA:**

01 (uma) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente;

➤ **ARMÁRIO AÉREO:**

01 (um) – Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em Chapas de Compensado Naval com revestimento em Fórmica texturizada na cor branca, portas de correr em acrílico transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de 1200mm;

➤ **POLTRONA SOCORRISTA E BANCO BAÚ:**

01 (uma) – Poltrona para socorrista, do tipo anatômica afixada sobre dois pés fixos confeccionados tubos curvados, fixada no salão de atendimento próxima a cabeceira da maca. Com de cinto de segurança 03 pontas. (Deverá ser anexado junto a proposta de preços o laudo Técnico de Ensaio da poltrona do socorrista e cinto de segurança 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa que fará a transformação). O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em courvim automotivo super-resistente impermeável na cor verde clara. Assento do tipo anatômico e na altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.
01 (um) - Banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza. (Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preços Laudo Técnico de Ensaio de tração de ancoragem de cinto de segurança, com cinto abdominal, fixado na lateral do veículo, emitida por laboratório credenciado no IMENTRO em nome da empresa que fará a transformação).

➤ **SISTEMA ELÉTRICO:**

Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;

Iluminação interna composta de 04 (quatro) Luminárias Led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;

➤ **SINALIZAÇÃO EXTERNA:**

01 (um) - Sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 04 (quatro) tons;

➤ **MACA RETRÁTIL:**

01 (uma) - Maca retrátil, construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos

Rod. BR 476, Km 223 – Bairro Ouro Verde
União da Vitória | PR
CEP: 84600-000
Tel.: [42] 3521-3200
www.veiculosmallon.com.br





Mercedes-Benz

000006

Mallon Concessionária de veículos Ltda .
Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

de segurança, com garantia de 02 (dois) anos. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA da maca retrátil.

- 06 (seis) – Proteção tipo bolachas de aço inox para descanso das Rodas da Maca retrátil;
- 01 (uma) – Prancha de imobilização adulto em polipropileno.

➤ **SISTEMA DE OXIGÊNIO:**

- 01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente, instalado na lateral interna do veículo;
- 01 (um) - Suporte para Cilindro de oxigênio de 3.5 M³;
- 01 (um) – Cilindro de oxigênio de 3.5 M³.

➤ **SUPORTES:**

- 01 (um) - Corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação;
- 01 (um) - Suporte para soro e sangue, instalado junto ao corrimão;

➤ **CALEFAÇÃO – AR QUENTE:**

- 01 (um) – Sistema de Calefação – Ar quente, instalado no Compartimento do Paciente.

➤ **AR CONDICIONADO – COMPARTIMENTO DO PACIENTE:**

- 01 (um) – Equipamento de Ar Condicionado, instalado no Compartimento do Paciente.

➤ **ADESIVAÇÃO EXTERNA:**

Adesivação externa Padrão, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 01 Estrela da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra “Ambulância” normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

➤ **DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS JUNTO AO ENVELOPE DA PROPOSTA DE VENDA:**

Para que a Prefeitura Municipal de Cruz Machado / PR se resguarde da Garantia e Qualidade do veículo a ser transformado em Ambulância Remoção Básica, a Empresa Proponente deverá apresentar juntamente com o Envelope da Proposta de venda, os seguintes documentos:

Garantia de Assistência Técnica do Veículo e da Transformação do mesmo autorizada em um raio máximo de 80 KM de distância da sede do Município de Cruz Machado, comprovando com apresentação do Alvará de funcionamento;

Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;

Comprovante de capacidade técnica emitida pelo INMETRO, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará transformação do veículo furgão em ambulância;

Certidão de registro de pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora do veículo furgão em ambulância);

Rod. BR 476, Km 223 – Bairro Ouro Verde
União da Vitória | PR
CEP: 84600-000
Tel.: [42] 3521-3200
www.veiculosmallon.com.br





Mercedes-Benz

000007

Mallon Concessionária de veículos Ltda.
Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

03 (três) – Atestados de Capacidade Técnica da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância, emitido por Órgãos público ou Privado, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitação: Ambulância;

Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da original do fabricante da maca retrátil.

Licença de Operação da empresa transformadora, pois a mesma utiliza produtos que podem contaminar o Meio Ambiente, para montagem das Transformações.

OBS: Todos os Documentos relacionados a Empresa que fará a transformação do veículo Furgão em Ambulância deverá ser do mesmo CNPJ, caso contrário será declarado Consórcio, não atendendo o Edital.

Preço do veículo (unitário):

RS 206.000,00

Será o mesmo faturado pela, Veiculos Mallon Ltda. CNPJ: 81.648.115/0004-31
Validade da proposta de 30 dias

81.648.115/0004-31
MALLON CONCESSIONARIA
Mallon Concessionária de Veículos
Comerciais Ltda.

Rod. BR 476 Km 223 - Bairro Ouro Verde
CEP 84600-000 - União da Vitória - PR

Rod. BR 476, Km 223 – Bairro Ouro Verde
União da Vitória | PR
CEP: 84600-000
Tel.: [42] 3521-3200
www.veiculosmallon.com.br

000008




Conheça a TCA Transformações Veiculares

Presente em todas as estradas do país, a TCA faz questão que seu cliente saiba do orgulho que temos em ver nossos veículos salvando vidas, socorrendo pessoas, trazendo diversão e qualidade nos momentos onde você precisa de maior atenção.

A empresa se preocupa com a qualidade dos funcionários, que estão prontos para atender o cliente em todos os momentos, com tecnologia avançada para maior segurança e disponibilidade.

A equipe TCA cresceu de forma modesta, e tem orgulho de ser reconhecida em todo o Brasil pelos seus produtos de qualidade e tecnologia. Isso permite que o cliente confie e admire nosso trabalho que é feito com responsabilidade e carinho.

TCA
Transformações
Veiculares









RS 135, S/Nº - KM 70
Bairro Santo Antonio
CEP. 99710-557 - Erechim/RS
Fone: (54) 3861- 3300

comercial@tcatransformacoes.com.br
www.tcatransformacoes.com.br



AMBULÂNCIAS

009009


UTI



REMOÇÃO BÁSICA



Mercedes-Benz





000010

Canoinhas SC, 22 de junho de 2020

A
Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR

Prezados Senhores:

Ref.: Orçamento para aquisição de veículo.

Apresentamos nosso orçamento para fornecimento de 01 veículo, OKM, Tipo Ambulância abaixo discriminado, objeto este que fará parte da frota da Prefeitura.(Sec Saúde)

Opção 1:

DUCATO AMBULÂNCIA SR L 2.3 DIESEL 4P 2020

DADOS TÉCNICOS

Cilindrada total (cc): **2.287**
Potência máxima (cv): **130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm**
Torque máximo (kgf.m): **32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm**
Tanque de combustível (litros): **90**
Comprimento do veículo (mm): **5.998**
Largura do veículo (mm): **2.492**
Altura do veículo (mm) : **2.524**
Entre-Eixos (mm): **4.035**
Capacidade de carga (Kg): **3.500 PBT**
Capacidade volumétrica de carga (m³): **13**

ITENS DE SÉRIE

- . Abertura porta traseira 270°
- . Airbag de duplo estágio para o motorista (60l)
- . Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco biposto.(120l)
- . Alternador de 150A
- . Apoia braço dianteiro
- . Apoios de cabeça nos bancos dianteiros
- . Banco do passageiro biposto
- . Barra de Proteção nas Portas dianteiras
- . Brake light
- . Câmbio 6 velocidades
- . Câmbio no painel
- . Chave canivete com telecomando para abertura das portas
- . Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- . Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura e pré-tensionador
- . Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- . Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)
- . Conta-giros

- . Desembaçador com ar quente
- . Direção hidráulica
- . Entrada USB carregamento de dispositivos no painel
- . Fiat Code 2ª geração
- . Filtro com pré-aquecimento
- . Freio a disco nas 4 rodas
- . Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Corretor de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas)
- . Moldura de proteção nas caixas de roda
- . Moldura de proteção nas laterais
- . Motorização 2.3 Multijet Economy
- . Parede divisória sem janela
- . Pneus 215/75 R16
- . Predisposição limitador de velocidade
- . Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)
- . Proteção parcial do vão de carga
- . Relógio digital
- . Sistema auxiliar de partida a frio
- . Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
- . Válvula antirrefluxo de combustível
- . Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista)
- . Vidros climatizados verdes
- . Volante com regulagem de profundidade

ITENS ESPECÍFICOS DA VERSÃO

- . *Obs.: O MVS original deste veículo é 5603G30 e o código de versão 0QP exibido no cabeçalho refere-se ao opcional de transformação para Ducato Ambulância SA.
- . Ar condicionado
- . Armário para armazenamento de material médico
- . Banco do paramédico e do acompanhante (baú) c/cinto três postos
- . Banco fixo para médico, com cinto de segurança
- . Bancos dianteiros individuais e parede com passagem cabine/salão
- . Grafismo
- . Iluminação interna
- . Janela na porta lateral e portas traseiras
- . Maca retrátil em alumínio com regulagem de cabeça
- . Piso em compensado naval revestido em manta vinílica
- . Revestimentos Laterais e Teto em ABS
- . Sinalizador visual e acústico em LED vermelho e farol de embarque
- . Sirene eletrônica
- . Sistema de Ventilação e exaustão
- . Suporte para cilindro de oxigênio + cilindro de oxigenio 7L
- . Suporte para soro plasma

Valor : R\$ 181.500,00,00(Cento e oitenta e um mil e quinhentos reais)



000012

Validade do Orçamento:

60 dias

Previsão de Entrega

120 dias

Identificação do fornecedor:

VERITÁ VEICULOS LTDA – CNPJ 83.528.232/0001 – 44 / IE 250.623.609
Rodovia SC 477, nº 77, Bairro Industrial II – Canoinhas SC

Identificação para pagamento:

Banco do Brasil S.A.

Agência nº 0343-3

Conta Corrente nº 21.789 – 1

Contato

Marcos Alberto Steklain

Consultor de Vendas

Veritá Veículos Ltda

(047) 3624 1811 / 988120256

marcos.steklain@fiatverita.com.br

Obs:

Os preços acima estão de acordo com as tabelas GAMA FIAT VIGENCIA 22.05.2020, QUALQUER ALTERAÇÃO SERÁ REPASSADA AO COMPRADOR.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

000013

Cotação de Preços

QTDE	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	Marca Modelo	Valor Máximo unitário R\$	Valor Máximo total R\$
01	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, TIPO FURGÃO:</p> <p>Fabricação nacional, L2H2 comprimento 5.548 de teto alto, zero km, ano de fabricação e modelo mínimo 2020, air-bag para os 3 ocupantes de cabine, freio anti-bloqueio (ABS) nas quatro rodas, motor turbo a diesel com potencia minima de 130CV, aparelho de CD/MP3 player com USB e dois alto falantes e anten, direção eletrica ou hidrualica, protetor de motor/carter, tapetes, farois de neblina, volante com regulagem de altura, vidros e travas elétricas, ar condicionado e na transformação (cabine do motorista e compartimento do paciente) e com comandos independentes, com cobertura de garantia pelo fornecedor, com todos os equipamentos obrigatorios exigidos pelo COTRAN, demais itens de série e acessórios originais adaptado para ambulancia de SUPORTE BÁSICO, com capacidade volumetrica não inferior a 10 metros cubicos no total.</p> <p>TRANSFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA AMBULÂNCIA:</p> <p>Revestimento interno total (laterais,</p>	<p>Renault Master Furgão Ambulância L2H2</p> <p>Simplex Remoção</p>	179.900,00	179.900,00

	<p>teto e portas) em chapas de poliestileno alto impacto # 3,00mm na cor branca; piso em chapas de compensado naval # 15mm, revestido com emborrachado vinílico automotivo antiderrapante e de fácil assepsia; janela corrediça na porta lateral; ventilador oscilante 12V; 01 corrimão em metal, fixado de forma centralizada no teto do veículo no sentido longitudinal; maca retrátil com estrutura em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, apoios laterais, colchonete revestido em courvim automotivo e engate rápido de fixação; engate para cadeira de rodas na lateral; iluminação interna fluorescente, composta por 04 luminárias 15W, fixadas no teto; poltrona giratória para enfermeiro, confeccionada em estrutura de aço e espuma automotiva, com cinto de segurança abdominal;</p> <p>MACA RETRÁTIL: 01 UNIDADE. Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de alumínio encaixado e fixado por punhose sistema automático antiquedas em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000permite a operação com no maximo de 34 kg e suporta vitimasde até 180 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e um cinto de segurança com sistema de quatro pontas.</p> <p>01 bancos tipo baú com gaveta revestido em courvim e espuma injetada automotiva com cinto de segurança abdominal medindo 1.20cm comp. x 0.55cm larg; 01</p>			
--	---	--	--	--




000015

	<p>armário 1,00(C) x 0,70(A) x 0,40 (P); com portas corrediças em acrílico e 03 gavetas, confeccionado em compensado MDF, pintado na cor branca, revestido em fórmica; 01 conjunto de oxigenação 3m³ composta de 03 cilindro de 03m³, válvula reguladora, régua tripla, mangueira trançada, umidificador, fluxômetro, aspirador e máscara facial; compartimento para cilindro de oxigênio 03m³; 01 sinalizador acústico visual (tipo ASA 5) e sinalizadores laterais pulsantes; 01 sirene eletrônica com 04 tons; 01 tomada para conexão do berço neo natal 12 volts; com inversor de voltagem de 12 volts para 110 ou 220 volts com potencia mínima de 800 wats; 01 suporte para soro e sangue em aço cromado; circuito elétrico com cabos antichamas super dimensionados, que não emanem gases e interruptores de acionamento embutidos; caixa de calefação (ar quente para o compartimento traseiro); caixa de ar condicionado para o compartimento traseiro; aplicação de película branca nos vidros do compartimento traseiro; janela corrediça na divisória cabine/furgão; farol de embarque na porta traseira e adesivos identificando o veículo; 01 kit estrobo para faróis dianteiros, laterais e traseiros.</p>			
VALOR TOTAL R\$				179.900,00

Entrega: 60 dias

Da validade da proposta: 30 dias



000016

PORTO UNIÃO, 21 de MAIO de 2020.

Atenciosamente


DANTH MENEGASSO

84.584.556/0010-53

DE MARCO LTDA.

RUA PADRE ANCHIETA, 276
CIDADE NOVA - CEP 89400-000

PORTO UNIÃO - SC

De Marco Ltda (Renault)
CNPJ: 84.584.556/0010-53
Endereço: Padre Anchieta, 276 – PORTO UNIÃO - SC
Fone: 42 35218900
E-mail: gerente.ptu@demarcoveiculos.com.br
Contato: DANTH MENEGASSO

De Marco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
 Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2020 a 03/07/2020)

000017

Item: 000017 Descrição do Material Unid. Nome da Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total Venceu

Número da Coleta: 182/2020 Data: 30/06/2020

Fornecedor: 9941 - VEICULOS MALLON LTDA

1	VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGÃO L2H2	UN	2.000	206.000,0000	412.000,00	Não
			Total do Fornecedor:		412.000,00	
			Total Itens Vencedores:		0,00	

Fornecedor: 11090 - DE MARCO LTDA

1	VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGÃO L2H2	UN	2.000	179.900,0000	359.800,00	Sim ***
			Total do Fornecedor:		359.800,00	
			Total Itens Vencedores:		359.800,00	

Fornecedor: 12790 - VERITA VEICULOS LTDA

1	VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGÃO L2H2	UN	2.000	181.500,0000	363.000,00	Não
			Total do Fornecedor:		363.000,00	
			Total Itens Vencedores:		0,00	
			Total da Coleta:		359.800,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 1/3

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000018

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo(a) Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de 01 (uma) ambulância zero Km 2020, destinado para uso da Secretaria de Saúde desta municipalidade, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

Processo Adm. nº: 118/2020 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO
Forma Pgto. / Reajuste:
Prazo Entrega/Exec.: 30 dias
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - AV. VITÓRIA, 167
Urgência:
Vigência: 6 meses
Observações: - Solicitação 704/2020 - coleta 182/2020

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO


Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
472	04.01.2.086.4.4.90.52.00.00.00.00	Enfrentamento de Emergencia de Saude Coronaviru	4.4.90.52.48.00.00.00	179.900,00
Fonte de Recurso : 1374 - Coronavirus (COVID-19)				

Total previsto: 179.900,00

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	1,000	UN	VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGÃO L2H2, COM NO MÍNIMO 11,0M², NA COR BRANCA (SÓLIDA), TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO B, TETO ALTO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VEÍCULO: Modelo/ano de fabricação não inferior a data de emissão da nota fiscal; motor mínimo 2.2, 4 cilindros, turbo, movido a Óleo Diesel S50/S10, potência mínima 125cv; proteção de cárter; capacidade de carga mínima 1400 kg; transmissão mecânica de no mínimo 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; freio hidráulico, disco nas 4 rodas, pneus 225/65 R16, com IC mínimo de 110 (índice de carga de	179.900,0000	179.900,00

Cruz Machado, 3 de Julho de 2020.


Orderador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000019

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>1060kg/pneu ou superior); sistema ABS e AIR-BAG duplo; direção hidráulica; cintos de segurança com 3 pontos e pré tencionadores para passageiros e motorista; ar condicionado; trava e vidros manuais; com insulfilme nos vidros laterais dianteiros; ADAPTAÇÃO: Isolamento termo-acústico sem emendas</p> <p>conforme ABNT NBR 14561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em fibra de vidro conforme ABNT NBR 14561/2000; piso antiderrapante nivelado em compensado naval conforme ABNT NBR 14561/2000; 2 entradas de ar no teto (modelo Cogumelo); suporte para extintores extras na lateral das portas traseiras; suporte para fixação de cones de sinalização; armário superior com portas deslizantes em acrílico confeccionado em fibra de vidro cor branca, balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de</p> <p>bateria e bancada para medicamento; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio de 16 litros. A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com</p> <p>altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim o veículo deverá ser fornecido com 2 bancos 1/3 na cabine, banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, banco lateral para duas pessoas com cintos de segurança individual,</p> <p>estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais; maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança com pré tencionadores com no mínimo 2 anos de garantia; iluminação com no mínimo 03 luminárias alógenas no teto, no mínimo 04</p> <p>luminárias LED's; farol de embarque instalado na porta traseira; mínimo 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca, 02 tomadas internas 2P+T 220 Vca, mínimo 02 tomadas internas 12 Vcc; inversor de voltagem mínimo 400Watts;</p> <p>bateria auxiliar 100AH; sinalização em barra com sirene de no mínimo 100Watts eletrônica um tom; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e duas na parte traseira; sistema de Oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros, instalação de um cilindro de Oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro, régua de Oxigênio de 3 pontas com</p> <p>Fluxômetro/Aspirador/Umidificador, Instalação de um ventilador/exaustor na parte traseira; vidros fixo e com película jateada nas portas traseiras, vidros de correr e com película na porta lateral, instalação de suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto, vedação em todos os</p> <p>cantos existentes, piso reforçado embaixo do local da maca, altura do compartimento de carga mínimo 1.894mm, comprimento de compartimento de carga mínimo 3.100mm, altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo mínimo 545mm, largura da abertura da porta lateral corredeira mínimo 1.270mm, altura de abertura da porta lateral corredeira mínimo 1.820mm, altura da abertura da porta traseira mínimo 1.820mm, largura da abertura inferior da porta traseira mínimo 1.580mm, largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga mínimo 1.380mm, largura interna na zona de carga 1.765mm,</p> <p>carga útil mínimo 3.500kg, capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio 2.000/750. (480200012)</p>		
Total Geral ----->				179.900,0000	179.900,00

Cruz Machado, 3 de Julho de 2020.



Ordenador da Despesa

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000020

Cruz Machado, 3 de Julho de 2020.



Ordenador da Despesa

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação Nº 118/2020, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.

Cruz Machado, 3 de Julho de 2020.



Euclides Pasa
Prefeito Municipal

Solicitação de Parecer Contábil

Solicitação 118/2020

Venho através do presente, solicitar **PARECER CONTÁBIL** em atendimento à requisição da Secretaria de Saúde:

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando **aquisição de 01 (uma) ambulância zero Km 2020, destinado para uso da Secretaria de Saúde desta municipalidade**, em seus itens conforme justificativa e especificações constantes do Anexo I deste edital.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATO: 6 meses

PREVISÕES DE VALORES: R\$ 179.900,00

Cruz Machado, 03 de Julho de 2020.

na Benzet Krawo
de Fazenda e Planejamento
Decreto 2834/2017



Requisitante



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Av. Vitória, 251 | Centro | 84620-000

(42) 3554-1222

www.pmcem.pr.gov.br

000022

Cruz Machado, 03 de Julho de 2020.

Parecer Contábil 252/2020

Referente à Solicitação – 118/2020 - Secretaria Municipal de Saúde

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários.

Certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada (s) abaixo (s);

- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações;

- Despesas Extra Orçamentária;

Recursos orçamentários: 2020

Cód. Reduzido	Unidade Orçamentária	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Recurso	Saldo Disponível	Valor Previsto
472	04.01	2.086	4.4.90.52.00.00.00	1.374	R\$ 191.800,00	R\$ 179.900,00
Total						R\$ 179.900,00

Jefferson R. Mazur
Contador
CRC PR 056342/O-8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 1/1

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000023

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 118/2020
B - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO
D - Forma Pgto./ Reajuste:
Prazo Entrega/Exec.: 30 dias
F - Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
G - Urgência:
H - Vigência: 6 meses
I - Objeto da Licitação: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de 01 (uma) ambulância zero Km 2020, destinado para uso da Secretaria de Saúde desta municipalidade, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.
J - Observações: - Solicitação 704/2020 - coleta 182/2020
K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
472	04.01.2.086.4.4.90.52.00.00.00.00	Enfrentamento de Emergencia de Saude Coronavirus (4.4.90.52.48.00.00.00	179.900,00
Fonte de Recurso : 1374 - Coronavirus (COVID-19)				

Total Previsto : 179.900,00

Cruz Machado, 3 de Julho de 2020.



PREFEITO MUNICIPAL